h1_h4

株式会社 セイニチ 生産日本社
www.seinichi.co.jp

セイニチグリップス 規格品カタログ

Vol.2

はたらく チャック袋たち
セイニチ グリップス®

SEINICHI

PRODUCTS CATALOG

生産日本社

セイニチグリップス 規格品カタログ
Vol.2







世界初のチャック袋は
セイニチから生まれました

昭和28年、ビニールフィルムなどの合成樹脂製品の
製造・販売に携わっていた私たちセイニチは
その応用研究を行っていました。
密封性を損なわずに手軽に、
何度でも開閉できる袋はつくれないか。
そんな発想から研究を重ねた結果、
世界初のチャック袋はセイニチで産声をあげました。

私たちが生み出したチャック袋は
瞬く間に人々の生活に浸透し、食品や医薬品、
紙製品、化粧品、繊維、電気機器、金融へと
その用途を年々拡大していきました。
その勢いは日本国内に留まらず世界中から
チャック袋の技術を教えて欲しいと要望が
続々とくるようになりました。
私たちはチャック袋の技術を世界に拡げる為、
アメリカ・ヨーロッパを始め50カ国以上に
チャック袋の技術を輸出し、
その技術発展に貢献致しました。

今では世界中の誰もが気軽に使っているチャック袋。
その歴史は、私たちセイニチから始まっているのです。







「安全で安心」
日本製チャック袋をお客様に

セイニチはチャック袋を生み出して以降、
お客様のご要望に応じて
規格品の品種を少しずつ増やして参りました。
現在では、お客様のあらゆるニーズにお応えする
豊富なラインナップを揃えています。

必要な時、必要なものにいつでも間に合う
セイニチ規格品は、全て「安全で安心」の日本製です。

これからもお客様のお声に耳を傾け、
生活を豊かに彩る新たなチャック袋を
創り続けていきます。

もっと使いやすく、もっと便利に
どんなものでもやさしく包む
「開けやすい」「閉めやすい」
セイニチにしかできないチャック袋を。



ーはたらくチャック袋たちー

セイニチ グリップス®

セイニチの規格品は
「単層規格品」と「ラミネート規格品」の2タイプ。

それぞれ違った特長を持つ
「単層規格品」と「ラミネート規格品」。
チャック袋を生み出したセイニチだからこそ、
お客様の求める最適なタイプ、サイズを
豊富な規格品ラインナップからお選びいただけます。



SINGLE LAYER PRODUCTS LINE UP
単層規格品 ラインナップ

シリーズ	掲載ページ	製品名(タイプ)	製品特徴	製品機能
ユニパック GP	8-9	0.04/0.08タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	10-11	0.04タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	12-13	ヨコ長タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	14-15	カラーチャックタイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	16-17	カラーチャック Five	チャック付ポリエチレン袋	
ユニパック	18-19	カラー半透明®タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	20-21	マーク 0.04/0.08タイプ	チャック付ポリエチレン袋 書込める白ベた印刷付	
	22-23	SSタイプ	チャック付ポリエチレン袋 冷蔵・冷凍に適した底開きタイプ	
	24-25	タオル用 乳白タイプ/ 窓透明タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	26-27	機内持込みユニパック®タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	28-29	クリーニング用タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	30-31	特大サイズタイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	32-33	フリーザーバッグ	Wチャック付ポリエチレン袋 冷凍・冷蔵保存やストックバッグに最適	
ユニハンディ	34-35	チャック付手さげ袋 透明タイプ/ 乳白タイプ	チャック付ポリエチレン袋	
	36-37	保冷袋タイプ	保冷用チャック付手さげ袋 (発泡シート付)	
パールソフト	38-39	カードケースタイプ	発泡ポリエチレン袋 カードケースサイズ	
		スライダータイプ	発泡ポリエチレン袋 開け閉めしやすいスライダー付	
ミグリップ	40-41	ジョイグリップ®スペック0.04/0.06タイプ	チャック付ポリプロピレン袋	
	42-43	しいたけ用タイプ	しいたけ用 チャック付ポリプロピレン袋	
スリットパック	44-45	おにぎりタイプ/手巻寿司タイプ/サンドイッチタイプ	カットライン付 ポリプロピレン袋	
チャックシール・スライダー	46-47	チャックシールシリーズ	PVC・POチャックシール	
		スライダーシリーズ	チャック開閉用スライダー	

セイニチのチャック袋は
用途に合わせたさまざまな機能があります。

冷凍保存に対応します
透明性に優れています
ガスバリア性に優れ封入物の酸化を防ぎます
防湿性に優れています
遮光性に優れています
脱酸素材が使用できます
静防性に優れています
ボイル殺菌が可能です
表素材に紙基材を使用しています
吊り下げ穴付
手さげ穴付
易カット性に優れています

LAMINATED PRODUCTS LINE UP
ラミネート規格品 ラインナップ

シリーズ	掲載ページ	製品名(タイプ)	製品特徴	製品機能
ラミジップ	50-51	平袋 NYタイプ(LZ)	NY/PE チャック付三方袋	
	52-53	平袋 ALタイプ(AL)	PET/AL/PE チャック付三方袋	
	54-55	スタンドパック NYタイプ(LZ)	NY/PE スタンドタイプ	
	56-57	スタンドパック 易カットNYタイプ(MY)	NY/PE スタンドタイプ 易カットミシン目加工	
	58-59	スタンドパック ALタイプ(AL)	PET/AL/PE スタンドタイプ	
	60-61	スタンドパック 易カットALタイプ(MA)	PET/AL/PE スタンドタイプ 易カットミシン目加工	
	62-63	平袋 バリアNYタイプ(BY)	バリアNY/PE チャック付三方袋	
	64-65	スタンドパック バリアNYタイプ(BY)	バリアNY/PE スタンドタイプ	
	66-67	平袋 ホワイトパウチ® ALタイプ	PET/AL/PE チャック付三方袋 白色印刷	
	68-69	スタンドパック ホワイトパウチ® ALタイプ	PET/AL/PE スタンドタイプ 白色印刷	
	70-71	スタンドパック ALカラースタンド	パッケージでイメージアップ	
	72-73	吊り下げ袋 ALタイプ(LA)	PET/AL/PE チャック付三方袋 吊り下げ穴8mm付	
	74-75	スタンドパック 巾広NYタイプ(FW)	NY/PE 巾広スタンドタイプ	
	76-77	スタンドパック 船底タイプ(BS)	バリアNY/PE Wチャック付船底タイプ	
	78-79	ワイドボックス®NYタイプ(WB)	NY/PE サイドガゼットボックスタイプ	
		ワイドボックス® ALタイプ(WBAL)	PET/AL/PE サイドガゼットボックスタイプ	
	80-81	特大サイズ NYタイプ	NY/PE 大型スタンドタイプ	
		特大サイズ ALタイプ	PET/AL/PE 大型スタンドタイプ	
	82-83	ワイドボックス® ALタイプ(WBAL)	PET/NY/AL/NY/PE 大容量サイドガゼット袋	
	84-85	ハンディ NYタイプ(LZ)	NY/PE チャック付手さげ袋 スタンドタイプ	
	86-87	ウォーターバッグ(水袋)タイプ	NY/PE チャック付手さげ袋 スタンドタイプ 水袋用	
	88-89	スタンドパック アルミクラフトタイプ(KR)	ナチュラルでやわらかい印象を持たせます	
	90-91	スタンドパック アルミクラフトタイプ(KR40)	ナチュラルでやわらかい印象を持たせます	
	92-93	ジップメールタイプ	クラフト紙/PE チャック付三方袋 天開き・底シール	
ラミグリップ	94-95	平袋 OPタイプ(OP)	OP/CP チャック付三方袋	
	96-97	平袋 KOPタイプ(KP)	KOP/CP チャック付三方袋	
	98-99	平袋 透明蒸着PETタイプ(VP)	透明蒸着 PET/CP チャック付三方袋	
	100-101	ハイバリアスタンド透明タイプ(BP)	高機能フィルムながら透明性抜群	
	102-103	平袋 NYタイプ(BN)	NY/CP チャック付三方袋	
	104-105	平袋 OP溶断タイプ(LG)	OP/CP 天開き・底折り返し・ 溶断シール	
	106-107	平袋 TNタイプ(TN)	OP/CP チャック付三方袋 全形海苔が入るサイズ	
	108-109	平袋 吊り下げ穴付きバリアタイプ(LP)	ホワイトグラデーションと吊り下げ穴が売り場を彩る	
	110-111	スタンドパック OPタイプ	OP/CP スタンドタイプ	

SINGLE LAYER PRODUCTS

PE・PP 単層規格品一覧

シリーズ／タイプ／構成／掲載ページ	品番	製品サイズ(mm) チャック下×袋巾×厚み	1ケース入数(枚)	1袋入数(枚)×パック数
オールマイティに活躍 ユニパック 0.04タイプ PE 8-9ページ	S-4	55×40×0.04	18,000	300×60
	A-4	70×50×0.04	21,000	300×70
	B-4	85×60×0.04	15,000	300×50
	C-4	100×70×0.04	13,000	200×65
	D-4	120×85×0.04	10,000	200×50
	E-4	140×100×0.04	8,000	200×40
	F-4	170×120×0.04	6,000	100×60
	G-4	200×140×0.04	5,000	100×50
	H-4	240×170×0.04	3,500	100×35
	I-4	280×200×0.04	2,500	100×25
	J-4	340×240×0.04	1,500	100×15
	K-4	400×280×0.04	1,500	100×15
	L-4	480×340×0.04	800	100×8
	SL-4	560×400×0.04	600	100×6
オールマイティに活躍 ユニパック 0.08タイプ PE 8-9ページ	A-8	70×50×0.08	13,000	200×65
	B-8	85×60×0.08	9,000	200×45
	C-8	100×70×0.08	7,000	200×35
	D-8	120×85×0.08	6,000	200×30
	E-8	140×100×0.08	4,000	200×20
	F-8	170×120×0.08	3,000	100×30
	G-8	200×140×0.08	2,500	100×25
	H-8	240×170×0.08	1,700	100×17
	I-8	280×200×0.08	1,200	100×12
	J-8	340×240×0.08	800	100×8
	K-8	400×280×0.08	700	100×7
	L-8	480×340×0.08	400	100×4
チャックの開閉がよりスムースに ユニパック GP 0.04タイプ PE 10-11ページ	GP A-4	70×50×0.04	15,000	100×150
	GP B-4	85×60×0.04	10,000	100×100
	GP C-4	100×70×0.04	9,000	100×90
	GP D-4	120×85×0.04	7,000	100×70
	GP E-4	140×100×0.04	5,000	100×50
	GP F-4	170×120×0.04	4,000	100×40
	GP G-4	200×140×0.04	3,000	100×30
	GP H-4	240×170×0.04	2,500	100×25
	GP I-4	280×200×0.04	2,000	100×20
	GP J-4	340×240×0.04	1,200	100×12
	GP K-4	400×280×0.04	1,000	100×10
	GP L-4	480×340×0.04	700	100×7
	GP SL-4	560×400×0.04	600	100×6
NEW つかいやすさひろがる ユニパック GP ヨコ長タイプ PE 12-13ページ	GP C-4 ヨコ長	70×100×0.04	7,000	100×70
	GP D-4 ヨコ長	85×120×0.04	5,000	100×50
	GP E-4 ヨコ長	100×140×0.04	4,000	100×40
	GP F-4 ヨコ長	120×170×0.04	3,500	100×35
	GP G-4 ヨコ長	140×200×0.04	2,500	100×25
	GP H-4 ヨコ長	170×240×0.04	2,000	100×20
	GP I-4 ヨコ長	200×280×0.04	1,500	100×15
	GP J-4 ヨコ長	240×340×0.04	1,000	100×10
	GP K-4 ヨコ長	280×400×0.04	900	100×9
	GP L-4 ヨコ長	340×480×0.04	900	100×9
NEW 自分だけの仕分け術 ユニパック GP カラーチャックタイプ PE 14-15ページ	GP A-4(赤・巻白・緑・ピンク)	70×50×0.04	15,000	100×150
	GP B-4(赤・巻白・緑・ピンク)	85×60×0.04	10,000	100×100
	GP C-4(赤・巻白・緑・ピンク)	100×70×0.04	9,000	100×90
	GP D-4(赤・巻白・緑・ピンク)	120×85×0.04	7,000	100×70
	GP E-4(赤・巻白・緑・ピンク)	140×100×0.04	5,000	100×50
	GP F-4(赤・巻白・緑・ピンク)	170×120×0.04	4,000	100×40
	GP G-4(赤・巻白・緑・ピンク)	200×140×0.04	3,000	100×30
	GP H-4(赤・巻白・緑・ピンク)	240×170×0.04	2,500	100×25
	GP I-4(赤・巻白・緑・ピンク)	280×200×0.04	2,000	100×20
	GP J-4(赤・巻白・緑・ピンク)	340×240×0.04	1,200	100×12
NEW 5色まとめて♪ ユニパック GP カラーチャックFive PE 16-17ページ	ユニパック® GP カラーチャック Five S	120×85×0.04	2,500	100×25
	ユニパック® GP カラーチャック Five M	140×100×0.04	2,000	100×20
	ユニパック® GP カラーチャック Five L	170×120×0.04	1,500	100×15

シリーズ／タイプ／構成／掲載ページ	品番	製品サイズ(mm) チャック下×袋巾×厚み	1ケース入数(枚)	1袋入数(枚)×パック数
カラフルな半透明着色 ユニパック カラー半透明タイプ (赤・青・黄・緑) PE 18-19ページ	A-4(赤・青・黄・緑)	70×50×0.04	21,000	300×70
	B-4(赤・青・黄・緑)	85×60×0.04	15,000	300×50
	C-4(赤・青・黄・緑)	100×70×0.04	13,000	200×65
	D-4(赤・青・黄・緑)	120×85×0.04	10,000	200×50
	E-4(赤・青・黄・緑)	140×100×0.04	8,000	200×40
	F-4(赤・青・黄・緑)	170×120×0.04	6,000	100×60
	G-4(赤・青・黄・緑)	200×140×0.04	5,000	100×50
	H-4(赤・青・黄・緑)	240×170×0.04	3,500	100×35
	I-4(赤・青・黄・緑)	280×200×0.04	2,500	100×25
	J-4(赤・青・黄・緑)	340×240×0.04	1,500	100×15
	セット10(赤・青・黄・緑)		6,400	
書込める白べた印刷付 ユニパック マーク 0.04タイプ PE 20-21ページ	MARK-A	70×50×0.04	21,000	300×70
	MARK-B	85×60×0.04	15,000	300×50
	MARK-C	100×70×0.04	13,000	200×65
	MARK-D	120×85×0.04	10,000	200×50
	MARK-E	140×100×0.04	8,000	200×40
	MARK-F	170×120×0.04	6,000	100×60
	MARK-G	200×140×0.04	5,000	100×50
	MARK-H	240×170×0.04	3,500	100×35
	MARK-I	280×200×0.04	2,500	100×25
	MARK-J	340×240×0.04	1,500	100×15
書込める白べた印刷付 ユニパック マーク 0.08タイプ PE 20-21ページ	MARK-8A	70×50×0.08	13,000	200×65
	MARK-8B	85×60×0.08	9,000	200×45
	MARK-8C	100×70×0.08	7,000	200×35
	MARK-8D	120×85×0.08	6,000	200×30
	MARK-8E	140×100×0.08	4,000	200×20
	MARK-8F	170×120×0.08	3,000	100×30
	MARK-8G	200×140×0.08	2,500	100×25
	MARK-8H	240×170×0.08	1,700	100×17
	MARK-8I	280×200×0.08	1,200	100×12
	MARK-8J	340×240×0.08	800	100×8
低湿に強みを発揮 ユニパック SSタイプ PE 22-23ページ	SSG-8	200×140×0.08	2,500	100×25
	SSH-8	240×170×0.08	1,700	100×17
	SSI-8	280×200×0.08	1,200	100×12
	SSJ-8	340×240×0.08	800	100×8
	SSK-8	400×280×0.08	700	100×7
旅館・ホテルに ユニパック タオル用 乳白タイプ/窓開タイプ PE 24-25ページ	T-4	140×200×0.04	4,000	100×40
	T-6 (透明窓付)	140×200×0.06	2,500	100×25
	TR-8	150×220×0.08	1,600	100×16
機内持込み ユニパック タイプ PE 26-27ページ	機内持込みユニ(小) (チャック色:白)	174×174×0.06	2,500	100×25
	機内持込みユニ(大) (チャック色:白)	197×197×0.06	2,000	100×20
衣類の保護・保存に ユニパック クリーニング用タイプ PE 28-29ページ	2L-3 (カラーライン:赤)	380×540×0.03	500	100×5
	3L-3 (カラーライン:青)	450×610×0.03	500	100×5
	6L-3	850×550×0.03	600	100枚束×6
	和服用	380×600×0.027	500	100×5
	2-J(スーツ) (カラーライン:赤)	380×540×0.027	500	100×5
	3-J(背広) (カラーライン:青)	450×610×0.027	500	100×5
	4-J(兼用) (カラーライン:緑)	470×630×0.027	500	100×5
	5-J(オーバー)	480×650×0.027	500	100×5
ユニパック 特大サイズタイプ PE 30-31ページ	G 袋	700×2300×0.07	50	1×50

シリーズ／タイプ／構成／掲載ページ	品番	製品サイズ(mm) チャック下×袋巾×厚み	1ケース入数(枚)	1袋入数(枚)×パック数
NEW チャック袋のバイオニアが贈る ユニパック フリーザーバッグ PE 32-33ページ	Sサイズ	150×220×0.06	50	10×5
	Mサイズ	150×220×0.06 (マチ60)	50	10×5
	Lサイズ	180×300×0.06	50	10×5
持ち運びに便利な持ち手穴付 ユニハンディ チャック付手さげ袋 透明タイプ/乳白タイプ PE 34-35ページ	H-6	240×170×0.06	1,200	100×12
	I-6	280×200×0.06	1,000	100×10
	J-6	340×240×0.06	800	100×8
	K-6	400×280×0.06	600	100×6
	L-6	480×340×0.06	400	100×4
	JW-10	340×240×0.1	500	50×10
	KW-10	400×280×0.1	400	50×8
	LW-10	480×340×0.1	250	50×5
ユニハンディ 保冷袋タイプ PE 発泡シート 36-37ページ	保冷袋(小)	340×250×0.06	500	
	保冷袋(大)	400×300×0.06 (GZ40)	500	
カード類の保護・保管に パールソフト カードケースタイプ/スライダータイプ 発泡PE 38-39ページ	CDカードケースN (フィルム色:ナチュラル)	60×90×0.2	5,000	100×50
	CDカードケースB (フィルム色:ブルー)	60×90×0.2	5,000	100×50
	カードケース窓付N (フィルム色:ナチュラル)	60×90×0.2	5,000	100×50
	カードケース窓付B (フィルム色:ブルー)	60×90×0.2	5,000	100×50
	PS-16 (フィルム色:イエロー)	160×230×0.2	600	100束×6
NEW 心地良い音と感触☆ ミングリップ ジョイグリップ® スペック 0.04タイプ PP 40-41ページ	JG-C (チャック色:透明)	100×70×0.04	8,000	100×80
	JG-D (チャック色:橙)	120×85×0.04	7,000	100×70
	JG-E (チャック色:ピンク)	140×100×0.04	6,000	100×60
	JG-F (チャック色:白)	170×120×0.04	4,500	100×45
	JG-G (チャック色:青)	200×140×0.04	3,500	100×35
	JG-H (チャック色:赤)	240×170×0.04	2,500	100×25
	JG-I (チャック色:緑)	280×200×0.04	2,000	100×20
	JG-J (チャック色:黄)	340×240×0.04	1,500	100×15
	JG-K (チャック色:透明)	400×280×0.04	1,000	100×10
	JG-L (チャック色:透明)	480×340×0.04	800	100×8
NEW シンプルに使いたい方は ミングリップ ジョイグリップ® スペック 0.06タイプ PP 40-41ページ	JG-6A	70×50×0.06	10,000	100×100
	JG-6B	85×60×0.06	9,000	100×90
	JG-6C	100×70×0.06	8,000	100×80
	JG-6D	120×85×0.06	6,000	100×60
	JG-6E	140×100×0.06	4,500	100×45
	JG-6F	170×120×0.06	3,500	100×35
	JG-6G	200×140×0.06	2,500	100×25
	JG-6H	240×170×0.06	2,000	100×20
	JG-6I	280×200×0.06	1,500	100×15
	JG-6J	340×240×0.06	1,000	100×10
	JG-6K	400×280×0.06	700	100×7
	JG-6L	480×340×0.06	500	100×5

シリーズ／タイプ／構成／掲載ページ	品番	製品サイズ(mm) チャック下×袋巾×厚み	1ケース入数(枚)	1袋入数(枚)×パック数
しいたけのロゴ・イラスト入り ミングリップ しいたけ用タイプ PP 42-43ページ	しいたけH (チャック色:赤)	240×170×0.04	2,500	100×25
	しいたけI (チャック色:緑)	280×200×0.04	2,000	100×20
	しいたけJ (チャック色:黄)	340×240×0.04	1,500	100×15
	しいたけK (チャック色:透明)	400×280×0.04	1,000	100×10
スリットバッグ (おにぎりタイプ/手巻寿司タイプ/サンドイッチタイプ) PP 44-45ページ	おにぎり (カットライン色:緑)	210×140×0.04	6,000	100×60
	手巻寿司 (カットライン色:赤)	210×120×0.04	6,000	100×60
	サンドイッチ (カットライン色:赤)	205×60/200×0.035	10,000	100×100

品名／掲載ページ	品番	巻き形状	1ケース入数(m)
(PVC) チャックシール 46-47ページ	T-S(テンチャックスタンダード)	オス・メス爪掛け巻き	800
	T-J(テンチャックジュニア)	オス・メス爪掛け巻き	1,000
	C-S(ピニチャックスタンダード)	爪形状一体型製品 爪掛け巻き	800
	S-S(ピニシールスタンダード)	オス・メス爪掛け巻き	1,000
	S-L(ピニシールライナー)	オス・メス爪掛け巻き	1,000
	TY-6(テンチャックサンド:6型)	オス・メス爪掛け巻き	800
	TY-12(テンチャックサンド:12型)	オス・メス爪掛け巻き	500
	T-R(テンチャックR)	オス・メス爪掛け巻き	800
(PP)(PO) チャックシール 46-47ページ	PPT-S(PPテンチャックスタンダード)	オス・メス爪別巻き	600
	T-E(テンチャックE)	オス・メス爪別巻き	600
	C-ES(チャックE)	爪形状一体型製品 爪掛け巻き	1,000
	S-ES(シールスタンダードE)	オス・メス爪掛け巻き	800
	S-EL(シールライナーE)	オス・メス爪掛け巻き	800
	T-EY12(テンサンドE12)	オス・メス爪別巻き	500

品名／掲載ページ	品番	使用チャック	1ケース入数(個)
チャックシール開閉用スライダー 46-47ページ	T-Sスライダー	T-S/T-E他	18,000
	T-Sミニスライダー	T-S/T-E他	30,000
	T-Jスライダー	T-J	24,000
	C-Sスライダー	C-S	12,000
	T-Rスライダー	T-R	30,000
	C-ESスライダー	C-ES	12,000
	C-ES-Rスライダー	C-ES	5,000
	シャットスライダー	チャック閉め用	1,500



ユニパック®


チャック付ポリエチレン袋

ユニパック® 0.04 / 0.08 タイプ

元祖！チャック付ポリエチレン袋です。何度でも開閉自在、いつでも間に合う規格品の定番です。フィルムの厚みは 0.04mm、0.08mmの2タイプです。

容器包装
識別マーク









ユニパック® 0.04タイプ 規格表

基材構成：PE 単層 40μ　仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）	外袋JANコード
S - 4	55 × 40 × 0.04	18,000	300	0.40	4909767 112000
A - 4	70 × 50 × 0.04	21,000	300	0.41	4909767 112017
B - 4	85 × 60 × 0.04	15,000	300	0.58	4909767 112024
C - 4	100 × 70 × 0.04	13,000	200	0.76	4909767 112031
D - 4	120 × 85 × 0.04	10,000	200	1.05	4909767 112048
E - 4	140 × 100 × 0.04	8,000	200	1.37	4909767 112055
F - 4	170 × 120 × 0.04	6,000	100	1.92	4909767 112062
G - 4	200 × 140 × 0.04	5,000	100	2.55	4909767 112079
H - 4	240 × 170 × 0.04	3,500	100	3.67	4909767 112086
I - 4	280 × 200 × 0.04	2,500	100	4.92	4909767 112093
J - 4	340 × 240 × 0.04	1,500	100	6.96	4909767 112109
K - 4	400 × 280× 0.04	1,500	100	9.38	4909767 112116
L - 4	480 × 340 × 0.04	800	100	13.40	4909767 112123
SL - 4	560 × 400 × 0.04	600	100	18.16	4909767 112130

ユニパック® 0.04 / 0.08タイプは
5φ空気穴付規格品もあります。
（S-4除く）





外袋セット写真（0.04タイプ）

ユニパック® 0.08タイプ 規格表

基材構成：PE 単層 80μ　仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）	外袋JANコード
A - 8	70 × 50 × 0.08	13,000	200	0.76	4909767 112215
B - 8	85 × 60 × 0.08	9,000	200	1.10	4909767 112222
C - 8	100 × 70 × 0.08	7,000	200	1.44	4909767 112239
D - 8	120 × 85 × 0.08	6,000	200	2.00	4909767 112246
E - 8	140 × 100 × 0.08	4,000	200	2.65	4909767 112253
F - 8	170 × 120 × 0.08	3,000	100	3.71	4909767 112260
G - 8	200 × 140 × 0.08	2,500	100	4.96	4909767 112277
H - 8	240 × 170 × 0.08	1,700	100	7.02	4909767 112284
I - 8	280 × 200 × 0.08	1,200	100	9.54	4909767 112291
J - 8	340 × 240 × 0.08	800	100	13.56	4909767 112307
K - 8	400 × 280× 0.08	700	100	18.31	4909767 112314
L - 8	480 × 340 × 0.08	400	100	26.25	4909767 112321

ユニパック® 用途例

- 日用雑貨品
  日用雑貨品 等
- 薬品・衛生用品
  医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品
  機械部品 等
- 紙・書類
  書類、パンフレット、チラシ 等
- 衣類・繊維製品
  シャツ、下着、ズボン、タオル 等



外袋セット写真（0.08タイプ）

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ユニパック® GP

チャック付ポリエチレン袋

ユニパック® GP 0.04タイプ

チャック付ポリエチレン袋です。ユニパック® GP のチャックは “パッ”と開いて “パチッ”と閉まります。
誰でも「開けやすい、閉めやすい」ユニバーサルデザインです。

容器包装
識別マーク






ユニパック® GP 0.04タイプ 規格表

基材構成：PE単層 40μ　仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）	外袋JANコード
GP A - 4	70 × 50 × 0.04	15,000	100	0.56	4909767 172011
GP B - 4	85 × 60 × 0.04	10,000	100	0.77	4909767 172028
GP C - 4	100 × 70 × 0.04	9,000	100	0.99	4909767 172035
GP D - 4	120 × 85 × 0.04	7,000	100	1.33	4909767 172042
GP E - 4	140 × 100 × 0.04	5,000	100	1.79	4909767 172059
GP F - 4	170 × 120 × 0.04	4,000	100	2.42	4909767 172066
GP G - 4	200 × 140 × 0.04	3,000	100	3.15	4909767 172073
GP H - 4	240 × 170 × 0.04	2,500	100	4.35	4909767 172080
GP I - 4	280 × 200 × 0.04	2,000	100	5.84	4909767 172097
GP J - 4	340 × 240 × 0.04	1,200	100	8.14	4909767 172103
GP K - 4	400 × 280 × 0.04	1,000	100	10.78	4909767 172110
GP L - 4	480 × 340 × 0.04	700	100	15.20	4909767 172127
GP SL - 4	560 × 400 × 0.04	600	100	20.36	4909767 172134

ユニパック® GP 用途例

- 日用雑貨品
  日用雑貨品 等
- 薬品・衛生用品
  医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品
  機械部品 等
- 紙・書類
  書類、パンフレット、チラシ 等
- 衣類・繊維製品
  シャツ、下着、ズボン、タオル 等



ガイドラインでより開けやすく
閉めやすくなりました。



新形状のチャックは
“パッ”と開いて “パチッ”と閉まります。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


NEW ユニパック® GP


チャック付ポリエチレン袋

ユニパック® GP ヨコ長タイプ

チャック付ポリエチレン袋です。誰でも「開けやすくて閉めやすい」ユニバーサルデザインを採用。
「入れやすさ」と「取り出しやすさ」を追求したヨコ長タイプです。

容器包装
識別マーク







ユニパック® GP ヨコ長タイプ 規格表

基材構成：PE単層 40μ　仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）	外袋JANコード
GP C - 4 ヨコ長	70 × 100 × 0.04	7,000	100	1.20	4909767 172431
GP D - 4 ヨコ長	85 × 120 × 0.04	5,000	100	1.55	4909767 172448
GP E - 4 ヨコ長	100 × 140 × 0.04	4,000	100	2.00	4909767 172455
GP F - 4 ヨコ長	120 × 170 × 0.04	3,500	100	2.65	4909767 172462
GP G - 4 ヨコ長	140 × 200 × 0.04	2,500	100	3.60	4909767 172479
GP H - 4 ヨコ長	170 × 240 × 0.04	2,000	100	4.85	4909767 172486
GP I - 4 ヨコ長	200 × 280 × 0.04	1,500	100	6.30	4909767 172493
GP J - 4 ヨコ長	240 × 340 × 0.04	1,000	100	8.70	4909767 172509
GP K - 4 ヨコ長	280 × 400 × 0.04	900	100	11.70	4909767 172516
GP L - 4 ヨコ長	340 × 480 × 0.04	900	100	16.30	4909767 172523

ユニパック® GP ヨコ長タイプ 用途例

- 日用雑貨品
  アクセサリー、切手、はがき、写真 等
- 薬品・衛生用品
  医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品
  機械部品 等
- 紙・書類
  書類、パンフレット、チラシ 等
- 衣類・繊維製品
  シャツ、下着、ズボン、タオル 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ユニパック® GP


チャック付ポリエチレン袋

ユニパック® GP カラーチャックタイプ

ユニパック®GPのカラーチャックタイプ。青・橙・白・緑・ピンク、5種類のカラフルなチャックによって、シチュエーションや内容物に応じた使い分けが可能になりました。

容器包装
識別マーク







ユニパック® GP カラーチャックタイプ 規格表

基材構成：PE 単層 40μ ※チャック部分着色加工（青・橙・白・緑・ピンク） 仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm）チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード（青）	外袋JANコード（橙）
GP A - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	70 × 50 × 0.04	15,000	100	0.56	4909767 173018	4909767 173025
GP B - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	85 × 60 × 0.04	10,000	100	0.77	4909767 173117	4909767 173124
GP C - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	100 × 70 × 0.04	9,000	100	0.99	4909767 173216	4909767 173223
GP D - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	120 × 85 × 0.04	7,000	100	1.33	4909767 173315	4909767 173322
GP E - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	140 × 100 × 0.04	5,000	100	1.79	4909767 173414	4909767 173421
GP F - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	170 × 120 × 0.04	4,000	100	2.42	4909767 173513	4909767 173520
GP G - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	200 × 140 × 0.04	3,000	100	3.15	4909767 173612	4909767 173629
GP H - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	240 × 170 × 0.04	2,500	100	4.35	4909767 173711	4909767 173728
GP I - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	280 × 200 × 0.04	2,000	100	5.84	4909767 173810	4909767 173827
GP J - 4（青・橙・白・緑・ピンク）	340 × 240 × 0.04	1,200	100	8.14	4909767 173919	4909767 173926

品 番	外袋JANコード（白）	外袋JANコード（緑）	外袋JANコード（ピンク）
A - 4	4909767 173049	4909767 173032	4909767 173056
B - 4	4909767 173148	4909767 173131	4909767 173155
C - 4	4909767 173247	4909767 173230	4909767 173254
D - 4	4909767 173346	4909767 173339	4909767 173353
E - 4	4909767 173445	4909767 173438	4909767 173452
F - 4	4909767 173544	4909767 173537	4909767 173551
G - 4	4909767 173643	4909767 173636	4909767 173650
H - 4	4909767 173742	4909767 173735	4909767 173759
I - 4	4909767 173841	4909767 173834	4909767 173858
J - 4	4909767 173940	4909767 173933	4909767 173957

ユニパック® GP カラーチャックタイプ 用途例

- 日用雑貨品
  アクセサリー、切手、はがき、写真 等
- 薬品・衛生用品
  医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品
  機械部品 等
- 紙・書類
  書類、パンフレット、チラシ 等
- 衣類・繊維製品
  シャツ、下着、ズボン、タオル 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ユニパック® GP


チャック付ポリエチレン袋

ユニパック®GP カラーチャック Five

ユニパック®GPのカラーチャックタイプ（青・橙・白・緑・ピンク）を、OPP外袋でセットにしました。
吊り下げ式のタテ型ディスプレイキットもご利用いただけます。

容器包装
識別マーク







ユニパック® GP カラーチャック Five 規格表


基材構成：PE 単層 40μ ※チャック部分着色加工（青・橙・白・緑・ピンク）
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1セット入数 （枚）	外袋JANコード
ユニパック® GP カラーチャック Five S	120 × 85 × 0.04	2,500	100 （各色5枚入）	4909767 173391
ユニパック® GP カラーチャック Five M	140 × 100 × 0.04	2,000	100 （各色4枚入）	4909767 173490
ユニパック® GP カラーチャック Five L	170 × 120 × 0.04	1,500	100 （各色3枚入）	4909767 173599

ユニパック® GP カラーチャック Five 用途例

日用雑貨品
アクセサリー、切手、はがき、写真 等

薬品・衛生用品
医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ユニパック®


チャック付ポリエチレン袋

ユニパック カラー半透明®タイプ

カラー半透明着色 チャック付ポリエチレン袋です。半透明カラー（赤、青、黄、緑）４色の各種サイズを取り揃えました。部品の仕分けや書類の識別などにご利用いただけます。

容器包装
識別マーク







ユニパック カラー半透明®タイプ 規格表

基材構成：PE 単層 40μ ※赤・青・黄・緑 半透明着色　仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm）チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード（赤）	外袋JANコード（青）
A－4（赤・青・黄・緑）	70×50×0.04	21,000	300	0.41	4909767 112154	4909767 112161
B－4（赤・青・黄・緑）	85×60×0.04	15,000	300	0.58	4909767 112208	4909767 112338
C－4（赤・青・黄・緑）	100×70×0.04	13,000	200	0.76	4909767 112611	4909767 112628
D－4（赤・青・黄・緑）	120×85×0.04	10,000	200	1.05	4909767 112727	4909767 112734
E－4（赤・青・黄・緑）	140×100×0.04	8,000	200	1.36	4909767 112765	4909767 112772
F－4（赤・青・黄・緑）	170×120×0.04	6,000	100	1.92	4909767 112352	4909767 112369
G－4（赤・青・黄・緑）	200×140×0.04	5,000	100	2.53	4909767 112802	4909767 112819
H－4（赤・青・黄・緑）	240×170×0.04	3,500	100	3.66	4909767 112840	4909767 112857
I－4（赤・青・黄・緑）	280×200×0.04	2,500	100	4.91	4909767 112888	4909767 112895
J－4（赤・青・黄・緑）	340×240×0.04	1,500	100	6.96	4909767 112925	4909767 112932
セット10		6,400				

※セット10にはユニパック カラー半透明®タイプのA～Hサイズは各サイズ4袋（赤・青・黄・緑 各色）、I・Jサイズは各サイズ2袋（色限定2色）入っています（合計36袋）。

品 番	外袋JANコード（黄）	外袋JANコード（緑）
A－4（黄・緑）	4909767 112178	4909767 112185
B－4（黄・緑）	4909767 112390	4909767 112406
C－4（黄・緑）	4909767 112635	4909767 112642
D－4（黄・緑）	4909767 112741	4909767 112758
E－4（黄・緑）	4909767 112789	4909767 112796
F－4（黄・緑）	4909767 112376	4909767 112383
G－4（黄・緑）	4909767 112826	4909767 112833
H－4（黄・緑）	4909767 112864	4909767 112871
I－4（黄・緑）	4909767 112901	4909767 112918
J－4（黄・緑）	4909767 112949	4909767 112956

カラー半透明タイプ 用途例

- 日用雑貨品
  日用雑貨品 等
- 薬品・衛生用品
  医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品
  機械部品 等
- 衣類・繊維製品
  シャツ、下着、ズボン、タオル 等
- 紙・書類
  書類、パンフレット、チラシ 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ユニパック®


チャック付ポリエチレン袋　書込める白べた印刷付

ユニパック® マーク 0.04 / 0.08 タイプ

白べた印刷付 チャック付ポリエチレン袋です。白べた印刷部分にボールペン、サインペンなどで商品名、日付などが記入できます。フィルムの厚みは0.04mm、0.08mmの2タイプです。

容器包装識別マーク







ユニパック® マーク 0.04タイプ 規格表

基材構成：PE 単層 40μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®、1色印刷

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）	外袋JANコード
MARK-A	70 × 50 × 0.04	21,000	300	0.40	4909767 112413
MARK-B	85 × 60 × 0.04	15,000	300	0.57	4909767 112420
MARK-C	100 × 70 × 0.04	13,000	200	0.75	4909767 112437
MARK-D	120 × 85 × 0.04	10,000	200	1.04	4909767 112444
MARK-E	140 × 100 × 0.04	8,000	200	1.35	4909767 112451
MARK-F	170 × 120 × 0.04	6,000	100	1.92	4909767 112468
MARK-G	200 × 140 × 0.04	5,000	100	2.55	4909767 112475
MARK-H	240 × 170 × 0.04	3,500	100	3.67	4909767 112482
MARK-I	280 × 200 × 0.04	2,500	100	4.92	4909767 112499
MARK-J	340 × 240 × 0.04	1,500	100	6.96	4909767 112505



外袋セット写真（0.04タイプ）

ユニパック® マーク 0.08タイプ 規格表

基材構成：PE 単層 80μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®、1色印刷

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）	外袋JANコード
MARK-8A	70 × 50 × 0.08	13,000	200	0.76	4909767 112512
MARK-8B	85 × 60 × 0.08	9,000	200	1.10	4909767 112529
MARK-8C	100 × 70 × 0.08	7,000	200	1.44	4909767 112536
MARK-8D	120 × 85 × 0.08	6,000	200	2.00	4909767 112543
MARK-8E	140 × 100 × 0.08	4,000	200	2.65	4909767 112550
MARK-8F	170 × 120 × 0.08	3,000	100	3.71	4909767 112567
MARK-8G	200 × 140 × 0.08	2,500	100	4.96	4909767 112574
MARK-8H	240 × 170 × 0.08	1,700	100	7.02	4909767 112581
MARK-8I	280 × 200 × 0.08	1,200	100	9.54	4909767 112598
MARK-8J	340 × 240 × 0.08	800	100	13.56	4909767 112604

マーク 用途例

- 日用雑貨品
  日用雑貨品 等
- 薬品・衛生用品
  医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品
  機械部品 等
- 紙・書類
  書類、パンフレット、チラシ 等



外袋セット写真（0.08タイプ）

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ユニパック®

チャック付ポリエチレン袋　冷蔵・冷凍に適した底開きタイプ

ユニパック® SSタイプ

2層フィルム チャック付ポリエチレン袋です。低温に強く冷蔵製品、冷凍製品の包装にご利用いただけます。シール強度も強く重量物にもご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

冷凍可　易カット性　容器包装識別マーク（PE）





ユニパック® SSタイプ 規格表

基材構成：PE（2層フィルム）80μ
仕様：サイド溶断シール、底開き、天折返し、チャック上ミシン目カット

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）	外袋JANコード
SSG - 8	200 × 140 × 0.08	2,500	100	5.07	4909767 172677
SSH - 8	240 × 170 × 0.08	1,700	100	7.33	4909767 172684
SSI - 8	280 × 200 × 0.08	1,200	100	9.78	4909767 172691
SSJ - 8	340 × 240 × 0.08	800	100	13.97	4909767 172707
SSK - 8	400 × 280 × 0.08	700	100	18.93	4909767 172714

SSタイプ 用途例

- 農産加工品
  米・玄米 等
- 水産加工品
  むきえび、かに、エビ、貝類 等
- 冷凍食品
  冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等



チャック上ミシン目カットにより
手で簡単に開封できます。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ユニパック®

チャック付ポリエチレン袋

ユニパック® タオル用 乳白タイプ / 窓透明タイプ

乳白タイプ チャック付ポリエチレン袋です。うす型フィルムタイプ、厚型フィルムタイプ、透明窓付フィルムタイプの３種類。化粧品、日用雑貨品などの用途にもご利用いただけます。

容器包装識別マーク

T-4　　T-6（透明窓付）　　TR-8



ユニパック® タオル用 乳白タイプ / 窓透明タイプ 規格表


基材構成：PE単層 乳白着色 40μ / 60μ / 80μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®（TR-8のみ）

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）
T-4 （フィルム色：乳白）	140 × 200 × 0.04	4,000	100	2.74
T-6 （フィルム色：乳白透明窓付）	140 × 200 × 0.06	2,500	100	4.36
TR-8 （フィルム色：乳白）	150 × 220 × 0.08	1,600	100	6.16


タオル用 用途例

衣類・繊維製品
旅館・ホテルタオル用 等

日用雑貨品
日用雑貨品 等



T-4 / T-6



TR-8

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ユニパック®


チャック付ポリエチレン袋

機内持込みユニパック®タイプ

国際線機内持込み用 チャック付ポリエチレン袋です。航空機内への液体物持込み袋の基準に合ったサイズです。チャックは「開けやすく、閉めしやすい」E-チャック®を採用しています。

容器包装
識別マーク







機内持込みユニパック®タイプ 規格表

基材構成：PE単層 60μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、E-チャック®（白着色）、開口段差カット®、1色印刷

品 番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）
機内持込みユニ（小） （チャック色：白）	174 × 174 × 0.06	2,500	100	4.96
機内持込みユニ（大） （チャック色：白）	197 × 197 × 0.06	2,000	100	6.08


機内持込み 用途例

機内持込み用

※国際線の航空機内への液体物持込み制限の導入に伴い、液体物に関しては透明のチャック付袋に入れる事が義務化されています。
液体物は100ミリリットル以下の容器に入れてください。液体物の中には、ジェル状のもの（歯磨き粉、ヘアジェル）、エアゾール、スプレー等も含みます。（詳細については国土交通省のホームページでご確認をお願い致します。）



開けやすく、閉めやすいE-チャック®



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ユニパック®


チャック付ポリエチレン袋

ユニパック® クリーニング用タイプ

クリーニング用 チャック付ポリエチレン袋です。スーツ、コート、毛布などの衣類や繊維製品の包装用です。透明タイプ（2L-3、3L-3、6L-3）は大きな荷物の包装、保管にもご利用いただけます。

容器包装識別マーク







ユニパック® クリーニング用タイプ 規格表


基材構成：PE単層 30μ / 27μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®、チャック上カラーライン（6L-3、和服用、5-Jは透明）

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）
2L-3 （カラーライン：赤）	380 × 540 × 0.03	500	100	14.38
3L-3 （カラーライン：青）	450 × 610 × 0.03	500	100	18.62
6L-3	850 × 550 × 0.03	600	100枚結束	28.98
和服用	380 × 600 × 0.027	500	100	15.18
2-J（スーツ） （カラーライン：赤）	380 × 540 × 0.027	500	100	13.66
3-J（背　広） （カラーライン：青）	450 × 610 × 0.027	500	100	17.22
4-J（兼　用） （カラーライン：緑）	470 × 630 × 0.027	500	100	18.41
5-J（オーバー）	480 × 650 × 0.027	500	100	19.32

※ 6L-3は輪ゴムで100枚を結束して梱包。

クリーニング用 用途例

衣類・繊維製品
毛布、繊維製品保管用途 等



※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ユニパック®


チャック付ポリエチレン袋

ユニパック® 特大サイズタイプ

大型タイプ チャック付ポリエチレン袋です。棺内のご遺体袋です。底ガゼット付ですので大きな荷物の包装、保管にもご利用いただけます。

容器包装
識別マーク






ユニパック® 特大サイズタイプ 規格表

基材構成：PE単層 70μ　仕様：サイド溶断シール、天開き

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）
G袋	700 × 2300 × 0.07	50	1	220.80

特大サイズタイプ 用途例

- ご遺体安置用
- 日用雑貨品
  大型雑貨 等



大型品の保管などにもご使用頂けます。

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ユニパック®


Wチャック付ポリエチレン袋　冷凍・冷蔵保存やストックバッグに最適


ユニパック® フリーザーバッグ

Wチャックでしっかり密封。安全·安心の日本製ですので、食料品の保存はもちろんストックバッグとしてもお使いいただけます。チャック部分には、しっかり閉まった感をパチパチ音で知らせるジョイグリップ®を採用。

冷凍可
※電子レンジでの加熱不可（解凍まで）

容器包装識別マーク
PE







ユニパック® フリーザーバッグ 規格表

基材構成：PE単層 60μ ※チャック部分着色加工（赤·緑）
仕様：Wチャック、サイド溶断シール、天開き、開口段差・リブ付き、底Rシール Rカット（S·Lサイズ）、底マチ付（Mサイズ）

品　番	袋サイズ（mm） チャック下×袋巾×厚み	概算重量 （g／枚）	外箱サイズ（mm） ヨコ×タテ×高さ	1本入数 （枚）	概算重量 （g／本）	1ケース入数 （本）	デザイン	外袋JANコード
Sサイズ	150×220×0.06	6.25	235×60×60	10	89.00	50	スタンダード	4909767 132510
							パステル	4909767 132541
							シック	4909767 132572
Mサイズ	150×220×0.06 （マチ60）	6.75	235×60×60	10	95.00	50	スタンダード	4909767 132527
							パステル	4909767 132558
							シック	4909767 132589
Lサイズ	180×300×0.06	9.21	315×60×60	10	130.00	50	スタンダード	4909767 132534
							パステル	4909767 132565
							シック	4909767 132596

袋のみの販売も承っております。詳細はお問い合わせください。


箱・袋ともにフルオーダーが可能です。
企業PRのオリジナルノベルティーや贈答品として御用命ください。

ユニパック® フリーザーバッグ


食べきれなかったおかずや下ごしらえが済んだ野菜の保存に最適です。
Wチャックがしっかり密封してくれるので安心です。
食材を冷凍しておいて、必要なときに必要な分だけ調理ができます。
日付やメモの書き込みもできるので、冷蔵庫の中をキッチリと整理整頓できます。



箱に社名·商品名等を名入れできます。


S（スタンダード）


M（スタンダード）


L（スタンダード）


同図柄
S·M·L（パステル）


同図柄
S·M·L（シック）

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ユニハンディ®


チャック付ポリエチレン袋


ユニハンディ® チャック付手さげ袋 透明タイプ / 乳白タイプ

手さげタイプ チャック付ポリエチレン袋です。ユニハンディ®はセット販売用のまとめ袋、イベント用手さげ袋などにご利用いただけます。透明タイプ（0.06mm）、乳白タイプ（0.1mm）の2タイプです。

手さげ穴付

PE 容器包装識別マーク







ユニハンディ® チャック付手さげ袋 透明タイプ 規格表

基材構成：PE単層 透明 60μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック上手さげ穴、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm）チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
H - 6	240 × 170 × 0.06	1,200	100	9.76	4909767 132084
I - 6	280 × 200 × 0.06	1,000	100	12.36	4909767 132091
J - 6	340 × 240 × 0.06	800	100	16.44	4909767 132107
K - 6	400 × 280 × 0.06	600	100	21.03	4909767 132114
L - 6	480 × 340 × 0.06	400	100	28.56	4909767 132121



ユニハンディ®の持ち手部分は
厚みがあり持ちやすい仕様です。



外袋セット写真（透明タイプ）

ユニハンディ® チャック付手さげ袋 乳白タイプ 規格表

基材構成：PE単層 乳白 100μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック上手さげ穴、開口段差カット®

品 番	製品サイズ（mm）チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）
JW - 10（フィルム色：乳白）	340 × 240 × 0.1	500	50	25.10
KW - 10（フィルム色：乳白）	400 × 280 × 0.1	400	50	32.40
LW - 10（フィルム色：乳白）	480 × 340 × 0.1	250	50	44.37

ユニハンディ® 用途例

- ショッピング用
  お土産・ショッピング持ち帰り用途
- 衣類・繊維製品
  シャツ、下着、ズボン、タオル 等
- 日用雑貨品
  ヘアケア製品・日用雑貨品 等
- 紙・書類
  書類、パンフレット、チラシ 等



外袋セット写真（乳白タイプ）

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ユニハンディ®

保冷用チャック付手さげ袋（発泡シート）

ユニハンディ® 保冷袋タイプ

発泡シート入 チャック付手さげポリエチレン袋です。保冷、保温にすぐれた発泡シートをユニハンディ®内に挿入しています。テイクアウト商品の保冷用、保温用としてご利用いただけます。

手さげ穴付

容器包装識別マーク



保冷袋（小）　保冷袋（大）



ユニハンディ® 保冷袋タイプ 規格表

基材構成：PE単層 乳白 60μ（発泡シート挿入）
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック上手さげ穴、開口段差カット®、2色印刷


品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）
保冷袋（小）	340 × 250 × 0.06	500
保冷袋（大）	400 × 300 × 0.06（ガゼット巾 40）	500

保冷袋タイプ 用途例


ショッピング用
お土産・生鮮食品持ち帰り用途

レジャー用
保冷袋用途

保冷袋（小）



保冷袋（大）



※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

パールソフト®

発泡ポリエチレン袋　カードケースサイズ／開け閉めしやすいスライダー付

パールソフト® カードケースタイプ / スライダータイプ

発泡ポリエチレン／透明ポリエチレン複層フィルムです。ソフトな質感と光沢が特徴のパールソフト®はカード専用のチャック無しタイプとスライダーで簡単に開け閉めができるタイプがあります。

容器包装
識別マーク








パールソフト® カードケースタイプ（ナチュラルタイプ／ブルータイプ）規格表

基材構成：発泡 PE ／ PE複層 200μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット®、フィルム着色（窓なし・窓付）

品　番	製品サイズ（mm） 全長 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）
CDカードケース N （フィルム色：ナチュラル）	60 × 90 × 0.2	5,000	100	1.64
CDカードケース B （フィルム色：ブルー）	60 × 90 × 0.2	5,000	100	1.64
カードケース窓付 N （フィルム色：ナチュラル）	60 × 90 × 0.2	5,000	100	1.56
カードケース窓付 B （フィルム色：ブルー）	60 × 90 × 0.2	5,000	100	1.56

※本製品はケース単位で社名やカード名などを印刷できるホットスタンプ加工やシルク印刷加工も可能です。



外袋セット写真




外袋セット写真

パールソフト® スライダータイプ 規格表

基材構成：発泡 PE ／ PE複層 200μ
仕様：サイド溶断シール、チャック部にスライダー装着、フィルム着色（片面は中身が見える透明窓）

品　番	製品サイズ（mm） 全長 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1束結束数 （枚）
PS - 16 （フィルム色：イエロー）	160 × 230 × 0.2	600	100 枚結束

※本製品はご注文頂いてからスライダー加工を行いますのでご注文後約7～10日後の納品となります。
※本製品はケース単位で社名やカード名などを印刷できるホットスタンプ加工やシルク印刷加工も可能です。
※梱包方法：100枚毎に輪ゴムで結束して梱包。



パールソフト® 用途例

CARD
カードケースタイプ
ポイントカード、キャッシュカード、市民カード、保険証、免許証 等

スライダータイプ
書類、チラシ、チケット 等

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


NEW ミニグリップ®


チャック付ポリプロピレン袋

ミニグリップ® ジョイグリップ®スペック 0.04/0.06タイプ

チャック付ポリプロピレン袋です。サイズ別にチャックにカラー着色がしてあり、繊維製品、日用雑貨品、乾燥農水産加工品などにご利用いただけます。チャック部分には、しっかり閉まった感をパチパチ音で知らせるジョイグリップ®を採用。

透明性　防湿性　容器包装識別マーク PP









ミニグリップ® ジョイグリップ®スペック 0.04タイプ 規格表

基材構成：PP 単層 40μ　仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック色着色（C・K・Lは透明）

品 番	製品サイズ（mm）チャック下×袋巾×厚み	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
JG-C（チャック色：透明）	100×70×0.04	8,000	100	0.85	4909767 232036
JG-D（チャック色：橙）	120×85×0.04	7,000	100	1.15	4909767 232043
JG-E（チャック色：ピンク）	140×100×0.04	6,000	100	1.50	4909767 232050
JG-F（チャック色：白）	170×120×0.04	4,500	100	2.06	4909767 232067
JG-G（チャック色：青）	200×140×0.04	3,500	100	2.70	4909767 232074
JG-H（チャック色：赤）	240×170×0.04	2,500	100	3.77	4909767 232081
JG-I（チャック色：緑）	280×200×0.04	2,000	100	5.02	4909767 232098
JG-J（チャック色：黄）	340×240×0.04	1,500	100	7.06	4909767 232104
JG-K（チャック色：透明）	400×280×0.04	1,000	100	9.44	4909767 232111
JG-L（チャック色：透明）	480×340×0.04	800	100	13.42	4909767 232128



外袋セット写真（0.04タイプ）



外袋セット写真（0.06タイプ）

ミニグリップ® ジョイグリップ®スペック 0.06タイプ 規格表

基材構成：PP 単層 60μ　仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック色透明

品 番	製品サイズ（mm）チャック下×袋巾×厚み	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
JG-6A	70×50×0.06	10,000	100	0.70	4909767 232210
JG-6B	85×60×0.06	9,000	100	0.93	4909767 232227
JG-6C	100×70×0.06	8,000	100	1.20	4909767 232234
JG-6D	120×85×0.06	6,000	100	1.64	4909767 232241
JG-6E	140×100×0.06	4,500	100	2.15	4909767 232258
JG-6F	170×120×0.06	3,500	100	2.97	4909767 232265
JG-6G	200×140×0.06	2,500	100	3.92	4909767 232272
JG-6H	240×170×0.06	2,000	100	5.49	4909767 232289
JG-6I	280×200×0.06	1,500	100	7.32	4909767 232296
JG-6J	340×240×0.06	1,000	100	10.34	4909767 232302
JG-6K	400×280×0.06	700	100	13.88	4909767 232319
JG-6L	480×340×0.06	500	100	19.79	4909767 232326

ミニグリップ® ジョイグリップ®スペック 用途例

- 日用雑貨品：アクセサリー、切手、はがき、写真 等
- 薬品・衛生用品：医薬品、目薬、点鼻液、絆創膏 等
- 工業用品：機械部品 等
- 紙・書類：書類、パンフレット、チラシ 等
- 衣類・繊維製品：シャツ、下着、ズボン、タオル 等
- 水産加工品：海苔、乾燥ひじき、煮干し 等
- 農産加工品：乾燥しいたけ 等

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ミニグリップ®

しいたけ用チャック付ポリプロピレン袋

ミニグリップ® しいたけ用タイプ

乾燥しいたけ用 チャック付ポリプロピレン袋です。チャック部にカラー着色がしてあり、内容量を記入できる白べた印刷付です。防湿性があり乾燥剤が使用できます。

透明性　防湿性　容器包装識別マーク（PP）





ミニグリップ® しいたけ用タイプ 規格表

基材構成：PP 単層 40μ
仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック色着色（Kは透明）、1色印刷

品　番	製品サイズ（mm） チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量（g／枚）
しいたけ H （チャック色：赤）	240 × 170 × 0.04	2,500	100	3.59
しいたけ I （チャック色：緑）	280 × 200 × 0.04	2,000	100	4.80
しいたけ J （チャック色：黄）	340 × 240 × 0.04	1,500	100	6.84
しいたけ K （チャック色：透明）	400 × 280 × 0.04	1,000	100	9.05

しいたけ用タイプ 用途例

農産加工品
乾燥しいたけ用途


外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


スリットパック

カットライン付ポリプロピレン袋

スリットパック(おにぎりタイプ/手巻寿司タイプ/サンドイッチタイプ)

おにぎり、手巻寿司、サンドイッチ用 ポリプロピレン袋です。食べる時に「ぱりっ」とした海苔のおにぎり、手巻寿司を作ることができます。サンドイッチ用は簡単に開封できる「カットライン付」です。

透明性　防湿性　容器包装識別マーク PP



おにぎりタイプ　手巻寿司タイプ　サンドイッチタイプ




スリットパック(おにぎりタイプ／手巻寿司タイプ／サンドイッチタイプ) 規格表

基材構成：PP 単層 40μ(手巻寿司・おにぎり) / 35μ (サンドイッチ)
仕様：サイド溶断シール、カットライン、1色印刷

品　番	製品サイズ (mm) 全長 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数 (枚)	1袋入数 (枚)	概算重量 (g／枚)	外袋JANコード
おにぎり (カットライン色：緑)	210 × 140 × 0.04	6,000	100	2.17	4909767 222761
手巻寿司 (カットライン色：赤)	210 × 120 × 0.04	6,000	100	1.86	4909767 222754
サンドイッチ (カットライン色：赤)	205 × 60/200 × 0.035	10,000	100	1.76	4909767 222778

スリットパック 用途例

- おにぎり
- 手巻寿司
- サンドイッチ



※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

PVC・PO チャックシール/チャック開閉用スライダー

チャックシールシリーズ・スライダーシリーズ

塩ビ、ポリオレフィン系チャックシールです。チャックシールをフィルムに高周波加工することで事務用品、書類ケース、化粧用ポーチなど作製できます。開閉用のスライダーも各種取り揃えています。

















塩ビ（PVC）チャックシール 規格表

品　番	チャック色	1管巻き／巻き形状	1ケース入数	製品特長
T - S （テンチャック® スタンダード）	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ スタンダード製品
T - J （テンチャック® ジュニア）	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	500m オス・メス爪掛け巻き	1,000m	スライダーで開閉 ／ 小サイズ向
C - S （ビニチャック® スタンダード）	透明	400m 爪形状一体型製品／爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ 立体成型製品に溶着
S - S （ビニシール® スタンダード）	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	500m オス・メス爪掛け巻き	1,000m	指で開閉 ／ スタンダード製品
S - L （ビニシール® ライナー）	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	500m オス・メス爪掛け巻き	1,000m	指で開閉 ／ 開口部に開きやすい段差付
TY - 6 （テンチャックサンド® 6型）	透明・白	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ 異素材（紙基材）などに溶着（小サイズ向）
TY - 12 （テンチャックサンド® 12型）	透明・白	250m オス・メス爪掛け巻き	500m	スライダーで開閉 ／ 異素材（紙基材）などに溶着（大サイズ向）
T - R （テンチャック® R）	透明	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	スライダーで開閉 ／ カーブ形状の製品に溶着

ご注意　■ 保管は直射日光を避け、常温保管してください。　■ 温度状況により製品が伸縮する可能性があります。　■ 低温下ではチャックシールが硬化する恐れがあります。
■ 事前に生地フィルムとの溶着テストを行ってください。　■ 掲載のないチャック色（特色など）についてはご相談ください。　■ 完成製品も承ります。ご相談ください。













ポリオレフィン（PO）チャックシール 規格表

品　番	チャック色	1管巻き／巻き形状	1ケース入数	製品特長
PPT - S （PP テンチャック® スタンダード）	透明	600m オス・メス爪別巻き	600m	スライダーで開閉 ／ ポリオレフィン（PP 系）フィルムに溶着 ／ スタンダード製品
T - E （テンチャック® E）	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	600m オス・メス爪別巻き	600m	スライダーで開閉 ／ ポリオレフィン（EVA 系）フィルムに溶着 ／ スタンダード製品
C - ES （チャック E）	透明	1000m 爪形状一体型製品／爪別巻き	1000m	スライダーで開閉 ／ ポリオレフィン（EVA 系）フィルムに溶着 ／ 立体成型製品の開閉に適します。
S - ES （シールスタンダード E）	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	指で開閉 ／ ポリオレフィン（EVA 系）フィルムに溶着 ／ スタンダード製品
S - EL （シールライナー E）	透明・白・赤・青・黄・緑・黒	400m オス・メス爪掛け巻き	800m	指で開閉 ／ ポリオレフィン（EVA 系）フィルムに溶着 ／ 開口部に開きやすい段差付
T - EY12 （テンサンド E12）	透明・白	500m オス・メス爪別巻き	500m	スライダーで開閉 ／ 異素材（紙基材）等に溶着

















スライダー 規格表

品　番	使用チャック	スライダー色	1ケース入数
T - S スライダー	T - S / T - E / TY / T - EY / PPT - S	白・赤・青・黄・緑・黒	18,000 個
T - S ミニスライダー®	T - S / T - E / PPT - S	白・赤・青・黄・緑・黒	30,000 個
T - J スライダー	T - J	白・赤・青・黄・緑・黒	24,000 個
C - S スライダー	C - S	白・クリーム	12,000 個
T - R スライダー	T - R	白	30,000 個
C - ES スライダー	C - ES	白	12,000 個
C - ES - R スライダー	C - ES	白	5,000 個
シャットスライダー®	チャック閉め用	白	1,500 個













※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

LAMINATED PRODUCTS LINE UP

ラミネート規格品 一覧

シリーズ／タイプ／構成／掲載ページ	品番	製品サイズ (mm) チャック上＋チャック下×袋巾 (GZ巾)	1ケース入数 (枚)
耐低温・耐衝撃性に優れた ラミジップ 平袋 NYタイプ (LZ) NY / PE 50 - 51ページ	LZ - D	20＋120× 85	3,500
	LZ - E	20＋140×100	3,200
	LZ - F	20＋170×120	2,500
	LZ - G	20＋200×140	1,700
	LZ - H	20＋240×170	1,300
	LZ - I	20＋280×200	800
	LZ - J	20＋340×240	700
	LZ - K	20＋400×280	700
完全バリア包装 ラミジップ 平袋 ALタイプ (AL) PET / AL / PE 52 - 53ページ	AL - D	20＋120× 85	3,500
	AL - E	20＋140×100	3,200
	AL - F	20＋170×120	2,500
	AL - G	20＋200×140	1,700
	AL - H	20＋240×170	1,300
	AL - I	20＋280×200	800
	AL - J	20＋340×240	700
	AL - K	20＋400×280	700
耐低温・耐衝撃性に優れた ラミジップ スタンドパック NYタイプ (LZ) NY / PE 54 - 55ページ	LZ - 8	32＋100× 80 (25)	2,400
	LZ - 9	32＋115× 90 (28)	2,000
	LZ - 10	32＋160×100 (30)	1,500
	LZ - 11	32＋170×110 (33)	1,300
	LZ - 12	32＋180×120 (35)	1,200
	LZ - 13	32＋190×130 (37)	1,000
	LZ - 14	32＋200×140 (41)	1,000
	LZ - 15	32＋210×150 (45)	800
	LZ - 16	32＋230×160 (47)	800
	LZ - 18	32＋260×180 (53)	700
	LZ - 20	32＋280×200 (58)	600
	LZ - 22	32＋300×220 (64)	500
	LZ - 24	32＋340×240 (70)	400
簡単開封 ラミジップ スタンドパック 易カットNYタイプ (MY) NY / PE 56 - 57ページ	MY - 8	35＋100× 80 (25)	2,400
	MY - 9	35＋115× 90 (28)	2,000
	MY - 10	35＋160×100 (30)	1,500
	MY - 12	35＋180×120 (35)	1,200
	MY - 14	35＋200×140 (41)	1,000
	MY - 16	35＋230×160 (47)	800
	MY - 18	35＋260×180 (53)	900
	MY - 20	35＋280×200 (58)	800
完全バリア包装 ラミジップ スタンドパック ALタイプ (AL) PET / AL / PE 58 - 59ページ	AL - 8	32＋100× 80 (25)	2,400
	AL - 9	32＋115× 90 (28)	2,000
	AL - 10	32＋160×100 (30)	1,500
	AL - 11	32＋170×110 (33)	1,300
	AL - 12	32＋180×120 (35)	1,200
	AL - 13	32＋190×130 (37)	1,000
	AL - 14	32＋200×140 (41)	1,000
	AL - 15	32＋210×150 (45)	800
	AL - 16	32＋230×160 (47)	800
	AL - 18	32＋260×180 (53)	700
	AL - 20	32＋280×200 (58)	600
	AL - 22	32＋300×220 (64)	500
	AL - 24	32＋340×240 (70)	400
簡単開封 ラミジップ 平袋 易カットNYタイプ (MA) PET / AL / PE 60 - 61ページ	MA - 8	35＋100× 80 (25)	2,400
	MA - 9	35＋115× 90 (28)	2,000
	MA - 10	35＋160×100 (30)	1,500
	MA - 12	35＋180×120 (35)	1,200
	MA - 14	35＋200×140 (41)	1,000
	MA - 16	35＋230×160 (47)	800
	MA - 18	35＋260×180 (53)	900
	MA - 20	35＋280×200 (58)	800
非塩素系バリアフィルム ラミジップ 平袋 バリアNYタイプ (BY) バリアNY / PE 62 - 63ページ	BY - F	20＋170×120	2,500
	BY - G	20＋200×140	1,700
	BY - H	20＋240×170	1,300
	BY - I	20＋280×200	800
	BY - J	20＋340×240	700
非塩素系バリアフィルム ラミジップ スタンドパック バリアNYタイプ (BY) バリアNY / PE 64 - 65ページ	BY - 12	32＋180×120 (35)	1,200
	BY - 14	32＋200×140 (41)	1,000
	BY - 16	32＋230×160 (47)	800
ホワイト印刷を施した 完全バリア包装 ラミジップ 平袋 ホワイトパウチ® ALタイプ PET / AL / PE 66 - 67ページ	AL - DW	20＋120× 85	3,500
	AL - EW	20＋140×100	3,200
	AL - FW	20＋170×120	2,500
	AL - GW	20＋200×140	1,700
	AL - HW	20＋240×170	1,300
ホワイト印刷を施した 完全バリア包装 ラミジップ スタンドパック ホワイトパウチ® ALタイプ PET / AL / PE 68 - 69ページ	AL - 9W	32＋115× 90 (28)	2,000
	AL - 10W	32＋160×100 (30)	1,500
	AL - 12W	32＋180×120 (35)	1,200
	AL - 14W	32＋200×140 (41)	1,000
	AL - 16W	32＋230×160 (47)	800
	AL - 18W	32＋260×180 (53)	700
NEW パッケージで イメージアップ ラミジップ スタンドパック ALカラースタンド PET / M / PET 70 - 71ページ	AL-1013(R)	32＋130×100 (30)	2,000
	AL-1013(GD)	32＋130×100 (30)	2,000
	AL-1013(BK)	32＋130×100 (30)	2,000
	AL-1216(R)	32＋160×120 (35)	1,200
	AL-1216(GD)	32＋160×120 (35)	1,200
	AL-1216(BK)	32＋160×120 (35)	1,200
	AL-1420(R)	32＋200×140 (41)	1,000
	AL-1420(GD)	32＋200×140 (41)	1,000
	AL-1420(BK)	32＋200×140 (41)	1,000
吊り下げ穴付 ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ (LA) PET / AL / PE 72 - 73ページ	LA - D	32＋120× 85	3,300
	LA - E	32＋140×100	2,500
	LA - F	32＋170×120	2,000
	LA - G	32＋200×140	1,500
巾広安定型 ラミジップ スタンドパック 巾広NYタイプ (FW) NY / PE 74 - 75ページ	FW - 12	32＋100×120 (35)	1,500
	FW - 16	32＋120×160 (47)	1,000
	FW - 20	32＋140×200 (58)	800
	FW - 24	32＋160×240 (64)	600
NEW 自立性と安定感 ラミジップ スタンドパック 船底 タイプ (BS) PE / PA 76 - 77ページ	LZBS - 18	34＋205×180 (50)	1,000
	LZBS - 22	34＋255×220 (50)	1,000
サイドガゼット付 ラミジップ ワイドボックス NYタイプ / ALタイプ NY / PE PET / AL / PE 78 - 79ページ	WB - 15	32＋250×150 (35)	600
	WB - 17	32＋300×170 (40)	500
	WBAL - 15	32＋250×150 (35)	600
	WBAL - 17	32＋300×170 (40)	500
大容量 ラミジップ 特大サイズ NYタイプ / ALタイプ NY / PE PET / AL / PE 80 - 81ページ	LZ - 30L	32＋420×300 (60)	300
	LZ - 34L	32＋480×340 (60)	300
	AL - 30L	32＋420×300 (60)	300
	AL - 34L	32＋480×340 (60)	300
NEW 大容量!!! ラミジップ ワイドボックスALタイプ (WBAL) PE / M / PET 82 - 83ページ	WBAL - 30L	47＋500×300 (80)	200
耐低温・耐衝撃性に優れた ラミジップ ハンディNYタイプ (LZ) NY / PE 84 - 85ページ	LZ - 26LH	50＋320×260 (50)	400
	LZ - 28LH	50＋350×280 (50)	400
災害時やレジャーに ラミジップ ウォーターバッグ (水袋) タイプ NY / PE 86 - 87ページ	ウォーターバッグ (外袋付)	52＋220×270 (60)	100
	ウォーターバッグ (外袋無)	52＋220×270 (60)	400
NEW ナチュラルな印象 ラミジップ スタンドパック アルミクラフトタイプ (KR) PE / M / P 88 - 89ページ	KR - 14	32＋200×140 (41)	700
	KR - 16	32＋230×160 (47)	600
	KR - 18	32＋260×180 (53)	700
NEW ナチュラルな印象 ラミジップ スタンドパック アルミクラフトタイプ (KR40) PE / M / P 90 - 91ページ	KR40 - 12	30＋180×120 (35)	1,000
	KR40 - 14	30＋200×140 (41)	800
	KR40 - 17	30＋150×170 (35)	1,000
封筒スタイルのチャック袋 ラミジップ ジップメールタイプ 紙 / PE 92 - 93ページ	ジップメール (ブルー)	15＋195×120	1,500
	ジップメール (ウグイス)	15＋195×120	1,500
透明性・防湿性抜群 ラミクリップ 平袋 OPタイプ (OP) OP / CP 94 - 95ページ	OP - E	20＋140×100	3,500
	OP - F	20＋170×120	2,500
	OP - G	20＋200×140	2,000
	OP - H	20＋240×170	1,500
	OP - I	20＋280×200	1,100
	OP - J	20＋340×240	800
バリア性に優れた ラミクリップ 平袋 KOPタイプ (KP) KOP / CP 96 - 97ページ	KP - E	20＋140×100	3,500
	KP - F	20＋170×120	2,500
	KP - G	20＋200×140	2,000
	KP - H	20＋240×170	1,500
	KP - I	20＋280×200	1,100
	KP - J	20＋340×240	800
ハイバリア性 ラミクリップ 平袋 透明蒸着 PETタイプ (VP) 透明蒸着 PET / CP 98 - 99ページ	VP - E	20＋140×100	3,500
	VP - F	20＋170×120	2,500
	VP - G	20＋200×140	2,000
	VP - H	20＋240×170	1,500
	VP - I	20＋280×200	1,100
	VP - J	20＋340×240	800
NEW クリアなのに高機能 ラミクリップ ハイバリアスタンド 透明タイプ (BP) PP / PET 100 - 101ページ	BP - 9	30＋115×90 (28)	3,000
	BP - 10	30＋160×100 (30)	2,200
	BP - 12	30＋180×120 (35)	2,000
	BP - 14	30＋200×140 (41)	1,500
	BP - 16	30＋230×160 (47)	1,200
ボイル殺菌に対応 ラミクリップ 平袋 NYタイプ (BN) NY / セミレトルトCP 102 - 103ページ	BN - E	20＋140×100	3,500
	BN - F	20＋170×120	2,500
	BN - G	20＋200×140	2,000
	BN - H	20＋240×170	1,500
	BN - I	20＋280×200	1,100
	BN - J	20＋340×240	800
サイド溶断シール ラミクリップ 平袋 OP溶断タイプ (LG) OP / CP 104 - 105ページ	LG - F	20＋170×120	2,500
	LG - G	20＋200×140	2,000
	LG - H	20＋240×170	1,500
	LG - I	20＋280×200	1,100
	LG - J	20＋340×240	800
	LG - K	20＋400×280	600
全形海苔に適した ラミクリップ 平袋 TNタイプ (TN) OP / CP 106 - 107ページ	OPCP - TN	20＋270×240	1,000
NEW グラデ印刷と 吊り下げ穴つき ラミクリップ 平袋 吊り下げ穴付き バリアタイプ (LP) PP / PET / PE 108 - 109ページ	LP - E	32＋140×100	3,000
	LP - F	32＋170×120	2,500
	LP - G	32＋200×140	2,000
	LP - H	32＋240×170	1,500
透明性・防湿性抜群 ラミクリップ スタンドパック OPタイプ OP / CP 110 - 111ページ	OP - 9	30＋115×90 (28)	3,000
	OP - 10	30＋160×100 (30)	2,200
	OP - 12	30＋180×120 (35)	2,000
	OP - 14	30＋200×140 (41)	1,500
	OP - 16	30＋230×160 (47)	1,200



ラミジップ®


NY/ PE チャック付三方袋

ラミジップ® 平袋 NYタイプ（LZ）

チャック付ラミネート三方袋タイプです。冷蔵、冷凍製品、農水産加工品、日用雑貨品など幅広い用途でご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

冷凍可

容器包装識別マーク PE,PA





ラミジップ® 平袋 NYタイプ（LZ）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上ベース加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
LZ-D	20＋120×85	NY15 / PE60	3,500	50	2.20	4909767 412100
LZ-E	20＋140×100	NY15 / PE60	3,200	50	2.84	4909767 412117
LZ-F	20＋170×120	NY15 / PE60	2,500	50	3.98	4909767 412124
LZ-G	20＋200×140	NY15 / PE60	1,700	50	5.26	4909767 412131
LZ-H	20＋240×170	NY15 / PE60	1,300	50	7.51	4909767 412148
LZ-I	20＋280×200	NY15 / PE60	800	50	9.88	4909767 412155
LZ-J	20＋340×240	NY15 / PE60	700	50	14.32	4909767 412162
LZ-K	20＋400×280	NY15 / PE60	700	50	19.27	4909767 412179

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋 NYタイプ（LZ）用途例

- 農産加工品
  米・玄米、食品原料 等
- 畜産加工品
  ハム・ソーセージ 等
- 水産加工品
  むきえび、かに、しらす 等
- 日用雑貨品
  日用雑貨品 等
- 冷凍食品
  冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等



4角Rカットは
袋の角を丸くした安全仕様です。



つまみやすい
チャック上ベース加工



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


PET / AL / PE チャック付三方袋

ラミジップ® 平袋 ALタイプ（AL）

チャック付ラミネート三方袋です。ガスバリア性、防湿性、遮光性があります。乾燥農水産加工品、健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　易カット性　容器包装 識別マーク（PE,M,PET）







ラミジップ® 平袋 ALタイプ（AL）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ

品 番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構 成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
AL - D	20＋120×85	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	3,500	50	2.66	4909767 412209
AL - E	20＋140×100	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	3,200	50	3.53	4909767 412216
AL - F	20＋170×120	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	2,500	50	4.98	4909767 412223
AL - G	20＋200×140	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	1,700	50	6.66	4909767 412230
AL - H	20＋240×170	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	1,300	50	9.41	4909767 412247
AL - I	20＋280×200	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	800	50	12.67	4909767 412254
AL - J	20＋340×240	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	700	50	17.94	4909767 412261
AL - K	20＋400×280	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	700	50	24.72	4909767 412278

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋 ALタイプ（AL）用途例

- 農産加工品
  ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶 等
- 菓子類
  飴、グミ、チョコレート 等
- 調味料
  粉末調味料 等
- 薬・健康食品
  医薬品、健康食品 等
- ペットフード
  ペット用ドライフード 等



チャック上カットテープ加工は
開封の際、直進性を高める加工です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


NY/ PE スタンドタイプ

ラミジップ® スタンドパック NYタイプ(LZ)

チャック付ラミネートスタンドパックです。冷蔵、冷凍製品、農水産加工品、日用雑貨品など幅広い用途でご利用いただけます。

冷凍可

容器包装識別マーク PE,PA





ラミジップ® スタンドパック NYタイプ(LZ) 規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟形シール、4角Rカット、チャック上ベース加工

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
LZ - 8	32＋100×80（25）	NY15 / PE80	2,400	50	2.76	4909767 432108	70
LZ - 9	32＋115×90（28）	NY15 / PE80	2,000	50	3.42	4909767 432115	110
LZ - 10	32＋160×100（30）	NY15 / PE100	1,500	50	5.46	4909767 432122	210
LZ - 11	32＋170×110（33）	NY15 / PE100	1,300	50	6.40	4909767 432313	270
LZ - 12	32＋180×120（35）	NY15 / PE100	1,200	50	7.13	4909767 432139	360
LZ - 13	32＋190×130（37）	NY15 / PE100	1,000	50	8.24	4909767 432320	460
LZ - 14	32＋200×140（41）	NY15 / PE100	1,000	50	9.30	4909767 432146	590
LZ - 15	32＋210×150（45）	NY15 / PE100	800	50	10.17	4909767 432337	740
LZ - 16	32＋230×160（47）	NY15 / PE100	800	50	11.97	4909767 432153	970
LZ - 18	32＋260×180（53）	NY15 / PE120	700	50	16.96	4909767 432160	1,400
LZ - 20	32＋280×200（58）	NY15 / PE120	600	50	20.12	4909767 432177	1,900
LZ - 22	32＋300×220（64）	NY15 / PE150	500	50	27.60	4909767 432184	2,500
LZ - 24	32＋340×240（70）	NY15 / PE150	400	50	33.36	4909767 432191	3,400

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。

スタンドパック NYタイプ（LZ）用途例

- 農産加工品
  米・玄米、食品原料 等
- 水産加工品
  むきえび、かに、しらす 等
- 冷凍食品
  冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等
- 畜産加工品
  ソーセージ、カット肉 等



つまみやすいチャック上ベース加工



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミジップ®

NY / PE スタンドタイプ　易カットミシン目加工

ラミジップ® スタンドパック 易カットNYタイプ（MY）

チャック付ラミネートスタンドパックです。易カットミシン目加工は手で簡単に開封することができます。
冷蔵、冷凍製品、農水産加工品、日用雑貨品など幅広い用途でご利用いただけます。

冷凍可　易カット性　容器包装識別マーク（PE,PA）





ラミジップ® スタンドパック 易カット NYタイプ（MY）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟型シール、4角Rカット、チャック上ベース加工、チャック上易カットミシン目加工、Rノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
MY - 8	35＋100×80（25）	NY15 / PE80	2,400	50	2.80	4909767 434119	70
MY - 9	35＋115×90（28）	NY15 / PE80	2,000	50	3.59	4909767 434126	110
MY - 10	35＋160×100（30）	NY15 / PE80	1,500	50	4.84	4909767 434133	210
MY - 12	35＋180×120（35）	NY15 / PE80	1,200	50	6.24	4909767 434140	360
MY - 14	35＋200×140（41）	NY15 / PE80	1,000	50	8.05	4909767 434157	590
MY - 16	35＋230×160（47）	NY15 / PE80	800	50	10.33	4909767 434164	970
MY - 18	35＋260×180（53）	NY15 / PE80	900	50	12.90	4909767 434171	1,400
MY - 20	35＋280×200（58）	NY15 / PE80	800	50	15.15	4909767 434188	1,900

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。

易カット NYタイプ（MY）用途例

- 農産加工品　米・玄米、食品原料 等
- 水産加工品　むきえび、かに、しらす 等
- 畜産加工品　ハム・ソーセージ 等
- ペットフード　ペット用ドライフード 等



易カットミシン目加工により
ノッチより手で簡単に開封できます。



Rノッチは
開封後も袋角が丸くなる安全仕様です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


PET / AL / PE スタンドタイプ

ラミジップ® スタンドパック ALタイプ（AL）

チャック付ラミネートスタンドパックです。ガスバリア性、防湿性、遮光性があり乾燥農水産加工品、健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご利用いただけます。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　容器包装 識別マーク







ラミジップ® スタンドパック ALタイプ（AL）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟形シール、4角Rカット、チャック上ベース加工

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
AL - 8	32＋100×80（25）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	2,400	50	3.50	4909767 432207	70
AL - 9	32＋115×90（28）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	2,000	50	4.32	4909767 432214	110
AL - 10	32＋160×100（30）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,500	50	5.82	4909767 432221	210
AL - 11	32＋170×110（33）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,300	50	6.76	4909767 432412	270
AL - 12	32＋180×120（35）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,200	50	7.74	4909767 432238	360
AL - 13	32＋190×130（37）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,000	50	8.84	4909767 432429	460
AL - 14	32＋200×140（41）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,000	50	9.94	4909767 432245	590
AL - 15	32＋210×150（45）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	800	50	10.96	4909767 432436	740
AL - 16	32＋230×160（47）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	800	50	13.06	4909767 432252	970
AL - 18	32＋260×180（53）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE80	700	50	18.04	4909767 432269	1,400
AL - 20	32＋280×200（58）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE80	600	50	21.50	4909767 432276	1,900
AL - 22	32＋300×220（64）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE100	500	50	28.20	4909767 432283	2,500
AL - 24	32＋340×240（70）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE100	400	50	34.38	4909767 432290	3,400

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。

スタンドパック ALタイプ（AL）用途例

農産加工品
ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶 等

菓子類
飴、グミ、チョコレート 等

調味料
粉末調味料 等

薬・健康食品
医薬品、健康食品 等

ペットフード
ペット用ドライフード 等



つまみやすいチャック上ベース加工



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


PET / AL / PE スタンドタイプ　易カットミシン目加工

ラミジップ® スタンドパック 易カットALタイプ（MA）

チャック付ラミネートスタンドパックです。易カットミシン目加工は手で簡単に開封することができます。
ガスバリア性、防湿性、遮光性があり乾燥農水産加工品、健康食品、医薬品などにご利用いただけます。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　易カット性　容器包装 識別マーク（PE,M,PET）







ラミジップ® スタンドパック 易カット ALタイプ（MA）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟型シール、4角Rカット、チャック上ベース加工、チャック上易カットミシン目加工、Rノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
MA - 8	35＋100×80（25）	PET12 / AL7 / PE80	2,400	50	3.43	4909767 434010	70
MA - 9	35＋115×90（28）	PET12 / AL7 / PE80	2,000	50	4.10	4909767 434027	110
MA - 10	35＋160×100（30）	PET12 / AL7 / PE80	1,500	50	5.69	4909767 434034	210
MA - 12	35＋180×120（35）	PET12 / AL7 / PE80	1,200	50	7.41	4909767 434041	360
MA - 14	35＋200×140（41）	PET12 / AL7 / PE80	1,000	50	9.45	4909767 434058	590
MA - 16	35＋230×160（47）	PET12 / AL7 / PE80	800	50	12.29	4909767 434065	970
MA - 18	35＋260×180（53）	PET12 / AL7 / PE80	900	50	15.21	4909767 434072	1,400
MA - 20	35＋280×200（58）	PET12 / AL7 / PE80	800	50	18.24	4909767 434089	1,900

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。

易カット ALタイプ（MA）用途例

- 農産加工品　ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶 等
- 菓子類　飴、グミ、チョコレート 等
- 調味料　粉末調味料 等
- 薬・健康食品　医薬品、健康食品 等
- ペットフード　ペット用ドライフード 等





Rノッチは
開封後も袋角が丸くなる安全仕様です。



易カットミシン目加工により
ノッチより手で簡単に開封できます。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミジップ®

バリアNY / PE チャック付三方袋

ラミジップ® 平袋 バリアNYタイプ(BY)

非塩素系バリアタイプ チャック付ラミネート三方袋です。脱酸素剤が使用できます。冷蔵、冷凍製品、農水産加工品など幅広い用途でご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

冷凍可　ガス バリア性　脱酸素剤 使用可　易カット性　容器包装 識別マーク（PE, PA）





ラミジップ® 平袋 バリアNYタイプ（BY）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
BY-F	20＋170×120	バリアNY18 / PE60	2,500	50	3.99	4909767 412629
BY-G	20＋200×140	バリアNY18 / PE60	1,700	50	4.85	4909767 412636
BY-H	20＋240×170	バリアNY18 / PE60	1,300	50	7.55	4909767 412643
BY-I	20＋280×200	バリアNY18 / PE60	800	50	10.13	4909767 412650
BY-J	20＋340×240	バリアNY18 / PE60	700	50	14.27	4909767 412667

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋 バリアNYタイプ（BY）用途例

- 農産加工品　米・玄米、食品原料 等
- 水産加工品　むきえび、かに、しらす 等
- 冷凍食品　冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等
- 畜産加工品　ハム・ソーセージ 等
- ペットフード　ペット用ドライフード 等



チャック上カットテープ加工は
開封の際、直進性を高める加工です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミジップ®

バリアNY / PE スタンドタイプ

ラミジップ® スタンドパック バリアNYタイプ（BY）

非塩素系バリアタイプ チャック付ラミネートスタンドパックです。脱酸素剤が使用できます。冷蔵、冷凍製品、農水産加工品など幅広い用途でご利用いただけます。

冷凍可　ガス バリア性　脱酸素剤 使用可　容器包装 識別マーク（PE, PA）





ラミジップ® スタンドパック バリアNYタイプ（BY）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟形シール、4角Rカット、チャック上ベース加工

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
BY-12	32＋180×120（35）	バリアNY18 / PE100	1,200	50	7.51	4909767 432634	360
BY-14	32＋200×140（41）	バリアNY18 / PE100	1,000	50	9.84	4909767 432641	590
BY-16	32＋230×160（47）	バリアNY18 / PE100	800	50	12.58	4909767 432658	970

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。

スタンドパック バリアNYタイプ（BY）用途例

- 農産加工品：米、玄米、食品原料 等
- 水産加工品：むきえび、かに、しらす 等
- 冷凍食品：冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等
- 畜産加工品：ソーセージ、カット肉 等
- ペットフード：ペット用ドライフード 等



つまみやすいチャック上ベース加工



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


PET / AL / PE チャック付三方袋　白色印刷

ラミジップ® 平袋 ホワイトパウチ® ALタイプ

白色印刷タイプ チャック付ラミネート三方袋です。ガスバリア性、防湿性、遮光性があります。嗜好品、健康食品、医薬品などにご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　容器包装 識別マーク（PE, M, PET）







ラミジップ® 平袋 ホワイトパウチ® ALタイプ 規格表


仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上4本リブ加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
AL - DW	20＋120×85	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	3,500	50	2.80	4909767 412407
AL - EW	20＋140×100	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	3,200	50	3.60	4909767 412414
AL - FW	20＋170×120	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	2,500	50	5.20	4909767 412421
AL - GW	20＋200×140	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	1,700	50	6.64	4909767 412438
AL - HW	20＋240×170	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	1,300	50	9.36	4909767 412445

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋 ホワイトパウチ® ALタイプ 用途例

- 農産加工品：ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶 等
- 菓子類：飴、グミ、チョコレート 等
- 調味料：粉末調味料 等
- 薬・健康食品：医薬品、健康食品 等
- ペットフード：ペット用ドライフード 等



チャック上4本リブ加工は開封の際、直進性を高める加工です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミジップ®


PET / AL / PE スタンドタイプ　白色印刷

ラミジップ® スタンドパック ホワイトパウチ® ALタイプ

白色印刷タイプ チャック付ラミネートスタンドパックです。ガスバリア性、防湿性、遮光性があります。
嗜好品、健康食品、医薬品などにご利用いただけます。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　容器包装 識別マーク







ラミジップ® スタンドパック ホワイトパウチ® ALタイプ 規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟形シール、4角Rカット、チャック上4本リブ加工、Rノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
AL-9W	32＋115×90（28）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	2,000	50	4.30	4909767 432719	110
AL-10W	32＋160×100（30）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,500	50	5.91	4909767 432726	210
AL-12W	32＋180×120（35）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,200	50	7.75	4909767 432733	360
AL-14W	32＋200×140（41）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	1,000	50	10.24	4909767 432740	590
NEW AL-16W	32＋230×160（47）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	800	50	12.60	4909767 432757	970
NEW AL-18W	32＋260×180（53）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	700	50	18.27	4909767 432764	1,400


※4角Rカットについては51ページをご参照ください。




外袋セット写真

スタンドパック ホワイトパウチ® ALタイプ 用途例

- 農産加工品
  ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶 等
- 菓子類
  飴、グミ、チョコレート 等
- 調味料
  粉末調味料 等
- 薬・健康食品
  医薬品、健康食品 等
- ペットフード
  ペット用ドライフード 等



チャック上4本リブ加工は開封の際、直進性を高める加工です。



Rノッチは
開封後も袋角が丸くなる安全仕様です。

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ラミジップ®


パッケージでイメージアップ

ラミジップ® スタンドパック ALカラースタンド

ガスバリア性と防湿性が抜群。脱酸素剤·乾燥剤にも対応しております。ツヤとマットのお好きな方を表面としてご使用頂けるリバーシブルデザインです。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　容器包装 識別マーク（PE,M,PET）







ラミジップ® スタンドパック ALカラースタンド 規格表

仕様：Rノッチ、4本リブ、4角Rカット

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
AL-1013(R)	32＋130×100(30)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	2,000	50	4.67	4909767 434423
AL-1013(GD)	32＋130×100(30)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	2,000	50	4.71	4909767 434522
AL-1013(BK)	32＋130×100(30)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	2,000	50	4.77	4909767 434621
AL-1216(R)	32＋160×120(35)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	1,200	50	6.55	4909767 434430
AL-1216(GD)	32＋160×120(35)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	1,200	50	6.51	4909767 434539
AL-1216(BK)	32＋160×120(35)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	1,200	50	6.52	4909767 434638
AL-1420(R)	32＋200×140(41)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	1,000	50	9.15	4909767 434447
AL-1420(GD)	32＋200×140(41)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	1,000	50	9.12	4909767 434546
AL-1420(BK)	32＋200×140(41)	PET12 / AL7 / SPE20 / PE60	1,000	50	9.10	4909767 434645

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

ラミジップ® スタンドパック ALカラースタンド 用途例

- **農産加工品** 粉末製品、お茶、紅茶、コーヒー、ココア 等
- **菓子類** 米菓子（煎餅·あられ）、ナッツ類、クッキー 等
- **調味料** 粉末調味料 等
- **健康食品** サプリメント 等



外袋セット写真


リバーシブルパウチ

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


PET / AL / PE チャック付三方袋　吊り下げ穴8mm付

ラミジップ® 吊り下げ袋 ALタイプ（LA）

吊り下げタイプ チャック付ラミネート三方袋です。チャック上に吊り下げ穴を加工しています。健康食品、乾燥農水産加工品などにご利用になれます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　吊り下げ穴付　容器包装 識別マーク







ラミジップ® 吊り下げ袋ALタイプ（LA）規格表


仕様：サイド6mmベタシール、天ラベルシール、チャック上吊り下げ穴（8mm）、4角Rカット、チャック上ベース加工、Rノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
LA - D	32＋120×85	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	3,300	50	2.85	4909767 412308
LA - E	32＋140×100	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	2,500	50	3.84	4909767 412315
LA - F	32＋170×120	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	2,000	50	5.28	4909767 412322
LA - G	32＋200×140	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE15 / PE40	1,500	50	7.01	4909767 412339

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。

吊り下げ袋ALタイプ（LA）用途例

- **農産加工品**　ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ、お茶 等
- **菓子類**　飴、グミ、チョコレート 等
- **調味料**　粉末調味料 等
- **薬・健康食品**　医薬品、健康食品 等
- **ペットフード**　ペット用ドライフード 等



Rノッチは
開封後も袋角が丸くなる安全仕様です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


NY / PE 巾広スタンドタイプ

ラミジップ® スタンドパック 巾広NYタイプ（FW）

巾広タイプ チャック付ラミネートスタンドパックです。「充填がしやすく、取り出しやすい」巾広タイプです。冷蔵、冷凍製品、農水産加工品などにご利用いただけます。

冷凍可

容器包装識別マーク PE,PA





ラミジップ® スタンドパック 巾広NYタイプ（FW）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底 ウェービィ®形状、4角Rカット、チャック上ベース加工

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
FW - 12	32 + 100 × 120（35）	NY15 / PE100	1,500	50	4.93	4909767 432511
FW - 16	32 + 120 × 160（47）	NY15 / PE100	1,000	50	7.58	4909767 432528
FW - 20	32 + 140 × 200（58）	NY15 / PE120	800	50	12.97	4909767 432535
FW - 24	32 + 160 × 240（64）	NY15 / PE120	600	50	17.34	4909767 432542

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。



外袋セット写真

スタンドパック 巾広NYタイプ（FW）用途例

- 農産加工品
  米、雑穀米、食品原料 等
- 水産加工品
  むきえび、しらす、魚フレーク 等
- 冷凍食品
  冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等
- ペットフード
  ペット用ドライフード 等



ウェービィ®は内容物の重量を特殊形状のガゼット部分でバランスよく受け止め、自立性に優れています。



つまみやすい
チャック上ベース加工

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ラミジップ®


バリアNY / PE Wチャック付船底タイプ

ラミジップ® スタンドパック 船底タイプ(BS)

Wチャックを採用し、開けやすさ·閉めやすさ·気密性がアップ。新形状の船底タイプスタンド方式によって、自立性と安定感に優れています。

冷凍可　ガスバリア性　脱酸素剤使用可　容器包装識別マーク（PE,PA）







ラミジップ® スタンドパック 船底タイプ（BS）規格表

仕様：天2角カット、船底形スタンド、Wチャック

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
LZBS-18	34＋205×180(50)	バリア NY18 / PE60	1,000	50	8.52	4909767 432832	1,000
LZBS-22	34＋255×220(50)	バリア NY18 / PE60	1,000	50	12.26	4909767 432849	2,000

ラミジップ® スタンドパック 船底タイプ（BS）用途例

農産加工品
お米 1kg（LZBS-18）、お米 2kg（LZBS-22）、粉末製品 等

薬品
洗剤、重曹 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


NY / PE, PET / AL / PE サイドガゼットボックスタイプ

ラミジップ ワイドボックス® NYタイプ（WB）/ ALタイプ（WBAL）

サイドガゼットタイプ チャック付ラミネート袋です。サイドガゼットがひろがり箱型になるので、ディスプレイ時はたて置き、ひら積みの両方に活用できます。

NYタイプ / ALタイプ
- 冷凍可
- 容器包装識別マーク（PE, PA）
- ガスバリア性
- 防湿性
- 遮光性
- 脱酸素剤使用可
- 容器包装識別マーク（PE, M, PET）







ラミジップ ワイドボックス®NYタイプ（WB）/ ALタイプ（WBAL）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底シール、底三角シール、4角Rカット、チャック上ベース加工

品 番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下 × 袋巾（ガゼット巾）	構 成	1ケース入数（枚）	1束結束数（枚）	概算重量（g／枚）
WB - 15	32 + 250 × 150（35）	NY15 / PE80	600	50枚結束	12.12
WB - 17	32 + 300 × 170（40）	NY15 / PE100	500	50枚結束	18.07
WBAL - 15	32 + 250 × 150（35）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	600	50枚結束	14.91
WBAL - 17	32 + 300 × 170（40）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE60	500	50枚結束	19.42

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。
※梱包方法：50枚毎に輪ゴムで結束して梱包。

ワイドボックス NYタイプ（WB）用途例

- 農産加工品
  お米 1kg（WB-15）、お米 2kg（WB-17）、肥料 等
- ペットフード
  ペット用ドライフード 等

ワイドボックス ALタイプ（WBAL）用途例

- 農産加工品
  お茶、紅茶、コーヒー、ココア 等
- ペットフード
  ペット用ドライフード 等



つまみやすいチャック上ベース加工



たて置き



ひら積み

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


NY / PE, PET / AL / PE 大型スタンドタイプ

ラミジップ® 特大サイズ NYタイプ / ALタイプ

大型タイプ チャック付ラミネートスタンドパックです。大容量の特大サイズは業務用食品やペットフードなどでご利用いただけます。

NY タイプ / AL タイプ
- 冷凍可
- 容器包装識別マーク（PE, PA）
- ガスバリア性
- 防湿性
- 遮光性
- 脱酸素剤使用可
- 容器包装識別マーク（PE, M, PET）









ラミジップ® 特大タイプNYタイプ / ALタイプ 規格表

仕様：サイド8mmベタシール、底シール、底三角シール、4角Rカット

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1束結束数（枚）	概算重量（g／枚）
LZ - 30L	32 + 420 × 300（60）	NY15 / PE150	300	25枚結束	50.40
LZ - 34L	32 + 480 × 340（60）	NY15 / PE150	300	25枚結束	64.00
AL - 30L	32 + 420 × 300（60）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE100	300	25枚結束	52.00
AL - 34L	32 + 480 × 340（60）	PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / PE100	300	25枚結束	64.80

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。
※梱包方法：25枚毎に輪ゴムで結束して梱包。

特大タイプNYタイプ 用途例

- 農産加工品：食品原料 等
- 冷凍食品：冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等
- ペットフード：ペット用ドライフード 等

特大タイプALタイプ 用途例

- 農産加工品：食品原料 等
- 薬・健康食品：医薬品、健康食品 等
- ペットフード：ペット用ドライフード 等

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ラミジップ®


PET / NY / AL / NY / PE 大容量サイドガゼット袋

ラミジップ® ワイドボックス® ALタイプ（WBAL）

大型のサイドガゼットタイプです。従来のラミジップ®よりも容量が大幅にアップしました。サイドガゼットが広がり箱型になるため、たて置きが可能です。

ガス バリア性　防湿性　遮光性　脱酸素剤 使用可　容器包装 識別マーク（PE,PA,M）







ラミジップ® ワイドボックス® ALタイプ（WBAL）規格表

仕様：4角Rカット、底部三角シール、天開き底シール

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
WBAL-30L	47＋500×300（80）	PET12 / NY15 / AL9 / NY15 / PE80	200	25	80.14	4909767 452915	10,000

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

ラミジップ® ワイドボックス® ALタイプ（WBAL）用途例

農産加工品
米、粉末製品等の重量物

ペットフード
ペット用ドライフード 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミジップ®

NY / PE チャック付手さげ袋　スタンドタイプ

ラミジップ® ハンディ NYタイプ（LZ）

手さげタイプ チャック付ラミネートスタンドパックです。手さげタイプは持ち運びに最適です。日用雑貨品、冷蔵、冷凍食品、農水産加工品など幅広い用途にご利用いただけます。

冷凍可　手さげ穴付　容器包装識別マーク（PE, PA）





ラミジップ® ハンディNYタイプ（LZ）規格表

仕様：サイド8mmベタシール、底シール、底三角シール、4角Rカット、チャック上手さげ穴

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1束結束数（枚）	概算重量（g／枚）
LZ-26LH	50＋320×260（50）	NY15 / PE120	400	50枚結束	30.60
LZ-28LH	50＋350×280（50）	NY15 / PE120	400	50枚結束	35.20

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。
※梱包方法：50枚毎に輪ゴムで結束して梱包。

ハンディNYタイプ（LZ）用途例

- 農産加工品
  食品原料 等
- 冷凍食品
  冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル 等
- ペットフード
  ペット用ドライフード 等
- 日用雑貨品
  日用雑貨品 等



ラミジップ®ハンディタイプの持ち手部分は
厚みがあり持ちやすい仕様です。

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミジップ®

NY / PE チャック付手さげ袋　スタンドタイプ（水袋用）

ラミジップ® ウォーターバッグ（水袋）タイプ

水袋用手さげタイプ チャック付ラミネートスタンドパックです。緊急時、災害時の水袋、キャンプでの水袋として最適です。食品包装、日用雑貨品の包装などにもご利用いただけます。

冷凍可　手さげ穴付　容器包装識別マーク（PE, PA）





ラミジップ® ウォーターバッグ（水袋）タイプ 規格表

仕様：サイド10mmベタシール、底舟形シール、4角Rカット、チャック上ベース加工、チャック上手さげ穴

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	概算内容量（cc）
ウォーターバッグ（外袋付）	52＋220×270（60）	NY15 / SPE20 / PE180	100	1	35.20	2,700
ウォーターバッグ（外袋無）	52＋220×270（60）	NY15 / SPE20 / PE180	400	50枚結束	35.20	2,700

※4角Rカット、チャック上ベース加工については51ページをご参照ください。
※梱包方法：50枚毎に輪ゴムで結束して梱包。

ウォーターバッグ（水袋）タイプ 用途例

- 給水袋
  給水 等
- バケツ代替
  レジャー用途 等



外袋セット写真（外袋付）

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ラミジップ®


ナチュラルでやわらかい印象を持たせます

ラミジップ® スタンドパック アルミクラフトタイプ(KR)

クラフト紙の厚みにより、更なる重厚感を実現。ナイロンフィルムにより、突き刺し強度に優れ、コーヒーバルブやUV印刷の加工にも対応しています。

ガス バリア性 / 防湿性 / 遮光性 / 脱酸素剤 使用可 / 紙基材 / 容器包装 識別マーク (PE,M,P)







ラミジップ® スタンドパック アルミクラフトタイプ（KR）規格表

仕様：スタンドタイプ、4角Rカット、底舟形シール、Iノッチ、ベース、サイドベタシール6mm

品 番	製品サイズ（mm） チャック上+チャック下 X 袋巾（ガゼット巾）	構 成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
KR-14	32＋200×140(41)	本体:クラフト紙 50g / PE 15 / AL 7 / PE 15 / NY 15 / PE 20 / PE 40	700	50	12.86	4909767 434256	590
		底材:PET 12 / PE 15 / AL 7 / PE 15 / NY 15 / PE 20 / PE 30					
KR-16	32＋230×160(47)	本体:クラフト紙 50g / PE 15 / AL 7 / PE 15 / NY 15 / PE 20 / PE 40	600	50	17.87	4909767 434263	970
		底材:PET 12 / PE 15 / AL 7 / PE 15 / NY 15 / PE 20 / PE 30					
KR-18	32＋260×180(53)	本体:クラフト紙 50g / PE 15 / AL 7 / PE 15 / NY 15 / PE 20 / PE 40	700	50	20.67	4909767 434270	1,400
		底材:PET 12 / PE 15 / AL 7 / PE 15 / NY 15 / PE 20 / PE 30					

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

ラミジップ® スタンドパック アルミクラフトタイプ（KR）用途例

農産加工品
お茶、コーヒー、紅茶、プロテイン 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ラミジップ®


ナチュラルでやわらかい印象を持たせます

ラミジップ® スタンドパック アルミクラフトタイプ(KR40)

クラフト紙による自然な風合いを実現。「4本リブ」がガイドとなり、開封時の直進性を高めました。
コーヒーバルブやUV印刷の加工にも対応しています。

ガス バリア性 / 防湿性 / 遮光性 / 脱酸素剤 使用可 / 紙基材 / 容器包装 識別マーク PE,M,P







ラミジップ® スタンドパック アルミクラフトタイプ（KR40）規格表

仕様：スタンドタイプ、4角Rカット、底舟形シール、4本リブ、Vノッチ、サイドベタシール6mm

品 番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構 成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
KR40-12	30＋180×120(35)	本体:クラフト紙 40g / SPE15 / AL7 / SPE20 / LL40 底材:PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / LL40	1,000	50	7.69	4909767 434348	360
KR40-14	30＋200×140(41)	本体:クラフト紙 40g / SPE15 / AL7 / SPE20 / LL40 底材:PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / LL40	800	50	9.92	4909767 434355	590
KR40-17	30＋150×170(35)	本体:クラフト紙 40g / SPE15 / AL7 / SPE20 / LL40 底材:PET12 / SPE15 / AL7 / SPE20 / LL40	1,000	50	9.69	4909767 434362	520

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

ラミジップ® スタンドパック アルミクラフトタイプ（KR40）用途例

加工食品
お茶、コーヒー、紅茶、プロテイン 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミジップ®


クラフト紙 / PE チャック付三方袋　天開き・底シール


ラミジップ® ジップメールタイプ

クラフト紙タイプ チャック付ラミネート平袋です。ケース単位の小ロットから活版印刷ができ、月謝袋、集金袋などにご利用いただけます。クラフト紙はウグイス色とブルー色の2タイプです。

紙 紙基材

PE 容器包装識別マーク







ラミジップ® ジップメールタイプ 規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天開き、底シール、開口段差カット®、4角Rカット

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下 × 袋巾	構　成	1ケース入数 （枚）	1束結束数 （枚）	概算重量 （g／枚）
ジップメール （ブルー）	15＋195× 120	クラフト85g / PE40	1,500	50枚結束	6.80
ジップメール （ウグイス）	15＋195× 120	クラフト85g / PE40	1,500	50枚結束	6.80

※本製品はケース単位で社名、品名、イラスト等の活版印刷加工も可能です。ご相談ください。
※4角Rカットについては51ページをご参照ください。
※梱包方法：50枚毎に輪ゴムで結束して梱包。

ジップメールタイプ 用途例

集金、連絡袋
集金袋、連絡袋、写真保管用 等

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミグリップ®

OP / CP チャック付三方袋

ラミグリップ® 平袋 OPタイプ(OP)

チャック付ラミネート平袋です。OP / CP フィルムは防湿性があり乾燥剤が使用できます。乾燥農水産加工品などの食品関係に最適です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

透明性　防湿性　易カット性　容器包装識別マーク（PP）





ラミグリップ® 平袋OPタイプ（OP）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
OP－E	20＋140×100	OP25 / CP30	3,500	50	1.96	4909767 712118
OP－F	20＋170×120	OP25 / CP30	2,500	50	2.70	4909767 712125
OP－G	20＋200×140	OP25 / CP30	2,000	50	3.56	4909767 712132
OP－H	20＋240×170	OP25 / CP30	1,500	50	4.91	4909767 712149
OP－I	20＋280×200	OP25 / CP30	1,100	50	6.62	4909767 712156
OP－J	20＋340×240	OP25 / CP30	800	50	9.42	4909767 712163

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋OPタイプ（OP）用途例

農産加工品
ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ 等

水産加工品
海苔、乾燥ひじき、煮干し、乾燥昆布 等

菓子類
米菓子（煎餅･あられ）等

日用雑貨品
日用雑貨品 等



チャック上カットテープ加工は
開封の際、直進性を高める加工です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミグリップ®

KOP / CP チャック付三方袋

ラミグリップ® 平袋 KOPタイプ（KP）

チャック付ラミネート平袋です。KOPはガスバリア性、防湿性があり脱酸素剤、乾燥剤の使用ができます。乾燥農水産加工品などにご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

透明性　ガスバリア性　防湿性　脱酸素剤使用可　静防性　易カットP性　容器包装識別マーク（P.PE）





ラミグリップ® 平袋KOPタイプ（KP）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
KP－E	20＋140×100	静防 KOP20 / SPE15 / 静防 CP40	3,500	50	2.52	4909767 712217
KP－F	20＋170×120	静防 KOP20 / SPE15 / 静防 CP40	2,500	50	3.50	4909767 712224
KP－G	20＋200×140	静防 KOP20 / SPE15 / 静防 CP40	2,000	50	4.64	4909767 712231
KP－H	20＋240×170	静防 KOP20 / SPE15 / 静防 CP40	1,500	50	6.62	4909767 712248
KP－I	20＋280×200	静防 KOP20 / SPE15 / 静防 CP40	1,100	50	8.96	4909767 712255
KP－J	20＋340×240	静防 KOP20 / SPE15 / 静防 CP40	800	50	12.56	4909767 712262

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋KOPタイプ（KP）用途例

- 農産加工品　ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ 等
- 水産加工品　海苔、乾燥ひじき、煮干し、乾燥昆布、珍味 等
- 畜産加工品　ビーフジャーキー 等
- 菓子類　米菓子（煎餅･あられ）、ナッツ類、クッキー 等
- 調味料　粉末調味料 等
- ペットフード　ペット用ジャーキー 等



チャック上カットテープ加工は
開封の際、直進性を高める加工です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミグリップ®

透明蒸着 PET / CP チャック付三方袋

ラミグリップ® 平袋 透明蒸着PETタイプ（VP）

チャック付ラミネート平袋です。透明蒸着PETはガスバリア性、防湿性があり脱酸素剤、乾燥剤の使用ができます。乾燥農水産加工品、珍味、和洋菓子などにご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

透明性　ガスバリア性　防湿性　脱酸素剤使用可　易カット性　容器包装識別マーク（PP,PE,PET）





ラミグリップ® 平袋 透明蒸着PETタイプ（VP）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
VP－E	20＋140×100	透明蒸着 PET12 / SPE20 / CP40	3,500	50	2.72	4909767 712415
VP－F	20＋170×120	透明蒸着 PET12 / SPE20 / CP40	2,500	50	3.86	4909767 712422
VP－G	20＋200×140	透明蒸着 PET12 / SPE20 / CP40	2,000	50	4.98	4909767 712439
VP－H	20＋240×170	透明蒸着 PET12 / SPE20 / CP40	1,500	50	7.04	4909767 712446
VP－I	20＋280×200	透明蒸着 PET12 / SPE20 / CP40	1,100	50	9.38	4909767 712453
VP－J	20＋340×240	透明蒸着 PET12 / SPE20 / CP40	800	50	13.42	4909767 712460

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。
※水分を含んだ商品を包装される場合はご相談ください。

平袋 透明蒸着PETタイプ（VP）用途例

- 農産加工品　ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ 等
- 水産加工品　海苔、乾燥ひじき、煮干し、乾燥昆布、珍味 等
- 畜産加工品　ビーフジャーキー 等
- 菓子類　米菓子（煎餅・あられ）、ナッツ類、クッキー 等
- 調味料　粉末調味料 等
- ペットフード　ペット用ジャーキー 等
- 日用雑貨品　日用雑貨品 等



チャック上カットテープ加工は
開封の際、直進性を高める加工です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

NEW ラミグリップ®


高機能フィルムながら透明性抜群

ラミグリップ® ハイバリアスタンド透明タイプ（BP）

水蒸気と酸素に対するバリア性に優れた高機能フィルムを使用。チャック上の4本リブ加工により、開封時の直進性を促します。

透明性 / ガスバリア性 / 防湿性 / 脱酸素剤使用可 / 静防性 / 容器包装識別マーク（PP,PET）







ラミグリップ® ハイバリアスタンド透明タイプ（BP）規格表

仕様：スタンドタイプ、4角Rカット、チャック上4本リブ加工、Iノッチ、

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
BP - 9	30＋115×90（28）	静防バリア PET12 / セミレトCP60	3,000	50	2.50	4909767 742610
BP-10	30＋160×100（30）	静防バリア PET12 / セミレトCP60	2,200	50	3.45	4909767 742627
BP-12	30＋180×120（35）	静防バリア PET12 / セミレトCP60	2,000	50	4.56	4909767 742634
BP-14	30＋200×140（41）	静防バリア PET12 / セミレトCP60	1,500	50	5.84	4909767 742641
BP-16	30＋230×160（47）	静防バリア PET12 / セミレトCP60	1,200	50	7.53	4909767 742658

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

ラミグリップ® ハイバリアスタンド透明タイプ（BP）用途例

- 農産加工品
  ふりかけ、胡麻、ティーバッグ、ドライフルーツ 等
- 水産加工品
  海苔、乾燥ひじき、煮干し、乾燥昆布、珍味 等
- 菓子類
  米菓子（煎餅･あられ）、ナッツ類、クッキー 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミグリップ®


NY / CP チャック付三方袋

ラミグリップ® 平袋 NYタイプ（BN）

チャック付ラミネート平袋です。NY / CPタイプです。農水産加工品などにご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

ボイル殺菌

容器包装識別マーク PP,PA





ラミグリップ® 平袋 NYタイプ（BN）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット

品 番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構 成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）
BN-E	20＋140×100	NY15 / セミレトルトCP60	3,500	50	2.56
BN-F	20＋170×120	NY15 / セミレトルトCP60	2,500	50	3.58
BN-G	20＋200×140	NY15 / セミレトルトCP60	2,000	50	4.74
BN-H	20＋240×170	NY15 / セミレトルトCP60	1,500	50	6.84
BN-I	20＋280×200	NY15 / セミレトルトCP60	1,100	50	9.26
BN-J	20＋340×240	NY15 / セミレトルトCP60	800	50	13.10

※耐熱性に優れ、ボイル殺菌が可能ですが、ご使用条件等ご相談ください。
※レトルト殺菌はできません。
※電子レンジ・オーブンには使用できません。
※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋 NYタイプ（BN） 用途例

- 農産加工品 漬物 等
- 水産加工品 佃煮 等
- 畜産加工品 ハム、ソーセージ 等

※ボイル温度・使用条件等により上記用途でもご使用頂けない場合があります。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ラミグリップ®


OP / CP 天開き・底折返し・溶断シール

ラミグリップ® 平袋 OP溶断タイプ（LG）

天開き溶断シールタイプ チャック付ラミネート平袋です。透明性が高く繊維製品や衛生用品、日用雑貨製品など幅広い用途でご利用いただけます。

透明性

容器包装識別マーク
PP





ラミグリップ® 平袋 OP溶断タイプ（LG）規格表

仕様：サイド溶断シール、天開き、底折返し

品 番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構 成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）
LG-F	20＋170×120	OP25 / CP30	2,500	50	2.64
LG-G	20＋200×140	OP25 / CP30	2,000	50	3.54
LG-H	20＋240×170	OP25 / CP30	1,500	50	4.92
LG-I	20＋280×200	OP25 / CP30	1,100	50	6.64
LG-J	20＋340×240	OP25 / CP30	800	50	9.52
LG-K	20＋400×280	OP25 / CP30	600	50	12.86

平袋 OP溶断タイプ（LG）用途例

日用雑貨品
日用雑貨品 等

衣類・繊維製品
シャツ、下着、タオル 等

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミグリップ®

OP / CP チャック付三方袋　全形海苔が入るサイズ

ラミグリップ® 平袋 TNタイプ（TN）

チャック付ラミネート平袋です。全形海苔が入るサイズです。海苔以外にも乾燥農水産加工品、珍味など食品関係にご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。

透明性　防湿性　静防性　容器包装識別マーク（PP）





ラミグリップ® 平袋 TNタイプ（TN）規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底開き、天折返し、4角Rカット、チャック上4本リブ加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数 （枚）	1袋入数 （枚）	概算重量 （g／枚）
OPCP - TN	20＋270×240	静防OP25 / 静防CP30	1,000	50	7.96

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

平袋 TNタイプ（TN）用途例

- 農産加工品　切り干し大根、はるさめ、乾燥しいたけ 等
- 水産加工品　全形海苔、乾燥ひじき、煮干し、乾燥昆布 等
- 菓子類　米菓子（煎餅・あられ）等



チャック上4本リブ加工は
開封の際、直進性を高める加工です。

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


NEW ラミグリップ®


ホワイトグラデーションと吊り下げ穴が売り場を彩る

ラミグリップ® 平袋 吊り下げ穴付きバリアタイプ(LP)

吊り下げタイプ チャック付きラミネート三方袋です。白ベタ印刷が内容物をより引き立てます。
底開きタイプなので熱シール機が必要となります。

ガス バリア性　防湿性　脱酸素剤 使用可　吊り下げ穴付　容器包装 識別マーク（PP,PET,PE）







ラミグリップ® 平袋吊り下げバリアタイプ(LP) 規格表

仕様：ラベルシール、吊り穴（下残し）、Iノッチ、4本リブ、4角Rカット

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード
LP - E	32＋140×100	透明蒸着 PET12 / SPE15 / 静防CP40	3,000	50	2.64	4909767 712910
LP - F	32＋170×120	透明蒸着 PET12 / SPE15 / 静防CP40	2,500	50	3.68	4909767 712927
LP - G	32＋200×140	透明蒸着 PET12 / SPE15 / 静防CP40	2,000	50	4.79	4909767 712934
LP - H	32＋240×170	透明蒸着 PET12 / SPE15 / 静防CP40	1,500	50	6.75	4909767 712941

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

ラミグリップ® 平袋吊り下げバリアタイプ(LP) 用途例

- 農産加工品　ふりかけ、胡麻、乾燥しいたけ、ドライフルーツ 等
- 水産加工品　海苔、乾燥ひじき、煮干し、乾燥昆布、珍味 等
- 畜産加工品　ビーフジャーキー 等
- 菓子類　米菓子（煎餅･あられ）、ナッツ類、クッキー 等
- 調味料　粉末調味料 等
- ペットフード　ペット用ジャーキー 等
- 日用雑貨品　日用雑貨品 等



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


ラミグリップ®

OP / CP スタンドタイプ

ラミグリップ® スタンドパック OPタイプ

チャック付ラミネートスタンドパックです。OP / CPラミネートフィルムは防湿性があり乾燥剤の使用ができます。乾燥農水産加工品、和洋菓子、ティーバッグなど軽量物の包装にご利用いただけます。

透明性　防湿性　易カット性　容器包装識別マーク（PP）





ラミグリップ® スタンドパック OPタイプ 規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟形シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ

品　番	製品サイズ（mm） チャック上＋チャック下×袋巾（ガゼット巾）	構　成	1ケース入数（枚）	1袋入数（枚）	概算重量（g／枚）	外袋JANコード	概算内容量（cc）
ＯＰ－９	30＋115×90（28）	OP30 / CP50	3,000	50	2.50	4909767 742115	110
OP－10	30＋160×100（30）	OP30 / CP50	2,200	50	3.52	4909767 742122	210
OP－12	30＋180×120（35）	OP30 / CP50	2,000	50	4.72	4909767 742139	360
OP－14	30＋200×140（41）	OP30 / CP50	1,500	50	6.00	4909767 742146	590
OP－16	30＋230×160（47）	OP30 / CP50	1,200	50	7.64	4909767 742153	970

※4角Rカットについては51ページをご参照ください。

スタンドパック OPタイプ 用途例

- 農産加工品
  ふりかけ、胡麻、ティーバッグ、ドライフルーツ 等
- 水産加工品
  海苔、乾燥ひじき、煮干し、乾燥昆布 等
- 菓子類
  米菓子（煎餅･あられ）、ナッツ類、クッキー 等



チャック上カットテープ加工は
開封の際、直進性を高める加工です。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分なご評価をいただきますようお願い致します。
製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

各フィルムの名称と
その特長

それぞれのフィルムには異なる性質・特長があり、
包む内容物に適したフィルム構成の製品を
選ぶ必要があります。
下記一覧でセイニチの規格品に使用している
それぞれのフィルムをご紹介致します。
製品をお選びいただく際のご参考としてください。

ユニパック®


ラミジップ®

NAME AND THE FEATURE OF EACH FILM
各フィルムの名称と特長

記　号	名　称	フィルムの特長	対象製品
NY	ナイロン	耐衝撃性・耐ピンホール性・耐寒性に優れていますが、防湿性に劣ります。	ラミジップ®（LZ）（FW）（MY）他
バリアNY	バリアナイロン	ナイロンにガスバリア性を付与したフィルムです。内容物の酸化を防ぎます。	ラミジップ®（BY）
PET	ポリエステル	透明性・保香性・寸法安定性・耐熱性・耐寒性に優れていますが、防湿性・ガスバリア性は劣ります。	ラミジップ®（AL）（MA）（LA）ホワイトパウチ 他
透明蒸着PET	透明蒸着ポリエステル	ポリエステルにガスバリア性・防湿性を付与したフィルムです。	ラミグリップ®（VP）
OP	ニ軸延伸ポリプロピレン	腰があり透明性・表面光沢性・防湿性に優れていますが、静電気が発生しやすく、耐寒性に劣ります。静防タイプ（静防OP）もあります。	ラミグリップ®（OP）（TN）
KOP	塩化ビニリデンコート ニ軸延伸ポリプロピレン	ニ軸延伸ポリプロピレンにガスバリア性・防湿性を付与したフィルムです。（KP規格品は静防タイプ）	ラミグリップ®（KP）
AL	アルミニウム箔	フィルムの中間層に使用され、遮光性・ガスバリア性・防湿性・保香性に優れています。	ラミジップ®（AL）（MA）（LA）ホワイトパウチ 他
PE	ポリエチレン	フィルム加工性が良く、単層フィルムとして また、ラミネート加工のシーラントフィルムとして使用。	ユニパック® ラミジップ®
CP	無延伸ポリプロピレン	ラミネート加工のシーラントフィルムとして使用。耐熱性に優れますが、耐寒性・耐衝撃性は劣ります。静防タイプ（静防CP）もあります。	ラミグリップ®（OP）（KP）（VP）他
セミレトルトCP	セミレトルト無延伸ポリプロピレン	ラミネート加工のシーラントフィルムとして使用。ボイル殺菌が可能です。	ラミグリップ®（BN）
PP	ポリプロピレン	透明性・防湿性に優れています。単層フィルムとして使用。	ミニグリップ® スリットパック
PVC	ポリ塩化ビニル	透明性・表面光沢性に優れ、加工適性にも優れています。	チャック・シール
PO	ポリオレフィン	PVC代替（焼却時にダイオキシン等有害物質が発生しにくい素材です。）	チャック・シール

セイニチの
製袋仕様名称とその特長

セイニチの規格品はお客様により安全に、
簡単に、便利にお使い頂くために
様々な工夫を施しています。
下記製袋仕様一覧にその工夫内容をご紹介致します。
製品をお選び頂く際のご参考としてください。




チャック上易カットミシン目加工

SPECIFICATION
製袋仕様

仕様名	特　長	対象製品
サイドベタシール（6・8・10mm）	袋の両側端部分を熱によるヒートシール（6・8・10mm）を行い封緘。	ラミジップ® / ラミグリップ®
サイド溶断シール	袋の両側端部分を熱した刃により切断、溶着するシール方法。	ユニパック® / ミニグリップ® / ラミグリップ®
天（底）シール	袋の天（底）部分にヒートシールを施しています。	ラミジップ® / ラミグリップ®
底三角シール	底ガゼット部分に斜めにヒートシールを施しています。	ラミジップ® 特大サイズ / ワイドボックス / ハンディNYタイプ
底舟形シール	底ガゼット部分に舟形形状にヒートシールを施しています。	ラミジップ® / ラミグリップ® スタンドパック
底ウェービィ®型	スタンド袋の自立性を向上させる特殊ガゼット形状です。	ラミジップ®（FW）
天開き底折り返し	袋底部分を折り返して製袋、チャック上天部分は開いた状態になっています。	ユニパック® / ミニグリップ®
底開き天折り返し	袋天部分を折り返して製袋、チャック下底部分は開いた状態になっています。	ユニパック®（SS）/ OPCP-TN
4角R カット	袋の四つ角部分を安全なR形状にしています。	ラミジップ® / ラミグリップ®
ノッチ（Iノッチ／Rノッチ）	チャック上の切り口部分の加工。形状によりI型とR型があります。	ラミジップ® / ラミグリップ®
チャック上4本リブ加工	袋を開封する際にPE・PP樹脂のリブの間でカットできるようにしています。	ラミジップ® / ラミグリップ®
開口段差カット®	袋を開き易いように開口部分に段差を設けています。	ユニパック® / ラミジップ®
チャック上カットテープ加工	袋を開封する際の直進性をアップさせるテープです。	ラミジップ® / ラミグリップ®
チャック上ベース加工	ポリエチレン樹脂加工によりチャック上を指でつまみやすくしています。	ラミジップ®
チャック上ミシン目カット	チャック上にミシン目の切れ目を入れ開封性を向上しています。	ユニパック®（SS）
チャック上易カットミシン目加工	フィルムの表基材に特殊ミシン目加工を施し、開封性を向上しています。	ラミジップ®（MY / MA）
チャック着色	チャック色を青、赤、黄、緑等に着色しています。	ミニグリップ®
カットライン	PP樹脂ラインの間を簡単に開封できるようにしています。	スリットパック
チャック上手さげ穴	チャック上に小判穴を開け、持ち運びしやすくしています。	ユニハンディ® / ラミジップ® ハンディNYタイプ
チャック上吊り下げ穴付	8mmの吊り下げ穴をあけ、吊り下げが出来るようにしています。	ラミジップ®（LA）
チャック上カラーライン	ユニパック®クリーニング製品の開口段差部分にカラーラインを施し、開口しやすくしています。	ユニパック®クリーニングタイプ
E・チャック®	ユニパック®のチャック開閉性を高めた仕様です。	機内持込みユニパック®

セイニチのチャック袋を
安全にご使用頂くために必ずお守りください。

電子レンジには使用できません

袋の破裂による事故や怪我のもとになる可能性がありますのでご使用にならないでください。




火気厳禁

可燃物ですので火の傍に置かないでください。
熱によって袋が溶けて変形・破損する恐れがあります。




ATTENTION
使用上のご注意




内容物・用途に応じた製品の選定

内容物によっては使用不適格な物があります。不適格な物の封入は内容物の劣化や事故に繋がる可能性もありますので事前にご相談頂くかサンプルでの検証を行ってからご使用ください。
また、加熱・冷凍などのご使用条件についてはご相談ください。



保管について

直射日光・高温多湿を避けて屋内で保管してください。保管状態によって製品が劣化し、変色やラミネートの剥離等事故につながる可能性があります。



袋の角に注意してください。

袋の角で怪我をされないように注意してください。



お子様の手の届かない場所に保管してください。

誤飲や窒息等事故に繋がる危険性がありますので、必ず小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

ご購入頂いた製品のお問い合わせの際には
外箱に貼られているラベル情報が必要です。



製品についてのお問合せは、
下記支店・営業所までお電話ください。
お問い合わせの際、ラベルに
記載された品番・製造番号などを
お伺いする場合があります。
また不良製品が発生した場合、
不良製品現物と「ラベル」の
情報が必要です。



CONTACT / BRANCH and FACTORY
製品に関するお問合せ／各事業所・工場

本　　社	〒102-8528 東京都千代田区麹町3-2 TEL.03-3263-6541(代) FAX.03-3263-6921
関東エリア 東 京 支 店	〒102-8528 東京都千代田区麹町3-2 TEL.03-3263-6542(直) FAX.03-3263-6921
関西エリア 大 阪 支 店	〒550-0013 大阪市西区新町1-3-12 TEL.06-6534-1271(代) FAX.06-6534-1279
九州・沖縄エリア 福 岡 支 店	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-1 TEL.092-431-6084(代) FAX.092-481-3977
東北・北海道エリア 仙台営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央4-10-3 TEL.022-227-0811(代) FAX.022-267-0982
関東北部・上信越エリア 前橋営業所	〒371-0013 前橋市西片貝町4-13-2 TEL.027-221-5571(代) FAX.027-221-4361
静岡・三河エリア 浜松営業所	〒433-8122 浜松市中区上島5-5-38 TEL.053-472-6334(代) FAX.053-474-5196
東海エリア 名古屋営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-27 TEL.052-261-8491(代) FAX.052-261-3207
北陸エリア 金沢営業所	〒920-0024 金沢市西念1-1-3 TEL.076-222-0198(代) FAX.076-262-5073
中国東部エリア 岡山営業所	〒700-0901 岡山市北区本町3-13 TEL.086-226-0515(代) FAX.086-231-8076
中国西部エリア 広島営業所	〒730-0037 広島市中区中町7-23 TEL.082-242-6524(代) FAX.082-242-7424
四国エリア 高松営業所	〒760-0023 高松市寿町2-3-11 TEL.087-822-5116(代) FAX.087-822-6957

製品の仕様は、諸般の事情により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


浜 松 工 場	〒433-8122 浜松市中区上島6-8-1
浜 北 工 場	〒434-0042 浜松市浜北区小松2175
都 田 工 場	〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-3

主な海外技術輸出先

■イギリス ■デンマーク ■ドイツ ■スイス ■フランス ■イタリア ■ベルギー ■フィンランド ■スペイン ■オーストリア ■ノルウェー ■オランダ ■ポルトガル ■南アフリカ ■オーストラリア ■ニュージーランド ■アメリカ ■メキシコ ■ベネズエラ

各事業所・工場　所在地図

■浜松工場



■都田工場

■浜北工場